



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Spisová značka: SŘ/37163/2009/Hj-328.3

Č.J.: MěÚVM 62978/2009

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Hendrychová
oprávněná úřední osoba

TEL.: 571 674 218

FAX: 571 674 233

E-MAIL: jarmila.hendrychova@muvalmez.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546

140 00 Praha 4-Nusle

DATUM: 18.12.2009

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Val. Meziříčí, odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.7.2009 podalo

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4-Nusle,
které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944, Kabátníkova 5, 602 00 Brno 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"I/35 LEŠNÁ - PALAČOV"

OBJEKTY ŘADY 100 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

- 101.1 Silnice I/35 km 2,400 - 4,563**
- 101.2 Silnice I/35 km 4,563 - 7,322**
- 102.1 Rekonstrukce silnice R48 km 5,905 - 6,432**
- 102.2 Rekonstrukce silnice R48 km 6,432 - 8,747**
- 102.3 Rekonstrukce silnice R48 km 8,747 - 9,600**
- 111.1 MÚK Palačov - větev V1 Hranice - Val.Meziříčí**
- 111.2 MÚK Palačov - větev V2 Val.Meziříčí - Nový Jičín**
- 111.3 MÚK Palačov - větev V3 Nový Jičín - Val.Meziříčí**
- 111.4 MÚK Palačov - větev V4 Val.Meziříčí - Hranice**
- 112.1 Napojení SSÚRS Poruba na I/35**
- 112.2 Napojení SSÚRS Poruba na III/03559**
- 113 MÚK Lešná - větev V8 Lešná - Palačov**
- 131.1 Přeložka silnice III/03560 Poruba - Lešná, km 0,000 - 0,095**
- 131.2 Přeložka silnice III/03560 Poruba - Lešná, km 0,095 - 0,540**
- 132.1 Přeložka silnice III/43911 Dub - Vysoká, km 0,000 - 0,255**
- 132.2 Přeložka silnice III/43911 Dub - Vysoká, 0,387 - 0,525**
- 133 Přeložka silnice III/0487 Starojická Lhota - Palačov**

- 134 Přeložka místní komunikace k Rybářství
- 140 Polní cesta přes potok Slaná voda
- 141 Přeložka polní cesty v km 2,936 I/35
- 142 Přeložka polní cesty v km 4,400 I/35
- 143 Polní cesta přes potok Žebrák
- 144 Přeložka polní cesty v km 6,000 I/35
- 147 Polní cesta v km 7,000 R48
- 148 Polní cesta v km 7,600 R48
- 149 Přeložka lesní cesty v km 8,700 R48
- 150 Protihlukový val u Poruby
- 161 Provizorní vozovky
- 171 Objízdne trasy - přechodné DZ
- 172 Dopravní opatření během výstavby
- 173 Dopravní značení silnice I/35
- 174 Dopravní značení silnice R48
- 181 Úpravy stávajících komunikací - SSMSK
- 182 Úpravy stávajících komunikací - SSOK
- 183 Úpravy stávajících komunikací - ŘSZK
- 184 Úpravy stávajících komunikací - Obec Lešná
- 185 Úpravy stávajících komunikací - Městys Hustopeče n. Bečvou
- 199 Monitorování mostů a vysokých násypů

OBJEKTY ŘADY 200 - MOSTY, OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI

- 201 Most na I/35 v km 2,761 přes potok Slaná voda
- 202 Most na I/35 v km 4,110 přes potok Žebrák
- 203 Most na I/35 v km 4,780 přes odvodňovací rýhu
- 204 Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu
- 205 Most na I/35 v km 7,100 přes odvodňovací rýhu
- 206 Most na R48 v km 7,488 přes biokoridor a polní cestu
- 207 Most na R48 v km 7,800 přes Vysocký potok a biokoridor
- 208 Most na I/35 v km 3,715 - podchod pro živočichy
- 211 Most na větví V4 MÚK Palačov přes R48 v km 8,311
- 212 Most na větví V3 MÚK Palačov přes R48 v km 8,500
- 213 Most na větví V3 přes větve V4 a V1 MÚK Palačov
- 220 Most na polní cestě přes potok Slaná voda
- 221 Most na polní cestě přes I/35 v km 2,936
- 222 Most na polní cestě přes potok Žebrák
- 223 Most na silnici III/03560 přes I/35 a polní cestu v km 4,434
- 224 Most na silnici III/43911 přes R48 v km 6,961
- 225 Most na silnici III/0487 přes R48 v km 9,358

OBJEKTY ŘADY 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

- 301 Dešťová kanalizace I/35 km 2,610 - 2,740
- 302 Dešťová kanalizace I/35 km 2,782 - 3,375
- 303 Dešťová kanalizace I/35 km 3,375 - 3,738
- 304.1 Dešťová kanalizace I/35 km 3,770 - 4,563
- 304.2 Dešťová kanalizace I/35 km 4,563 - 4,749
- 305 Dešťová kanalizace I/35 km 4,801 - 5,705
- 306 Dešťová kanalizace I/35 km 6,000 - 6,690
- 307.1 Dešťová kanalizace I/35 km 7,128 - 7,545
- 307.2 Zatravněný odpad v km 7,100 I/35
- 308.1 Dešťová kanalizace R48 km 5,905 - 6,432
- 308.2 Dešťová kanalizace R48 km 6,432 - 6,963
- 309 Dešťová kanalizace R48 km 7,025 - 7,750
- 310 Dešťová kanalizace R48 km 7,460 - 7,750
- 312 Odpad od RN R48 km 7,800
- 313.1 Dešťová kanalizace R48 km 7,850 - 8,747
- 313.2 Dešťová kanalizace R48 km 8,747 - 9,600

- 325 Stabilní norná stěna R48 v příkopech - km 7,800
- 330.1 Úprava potoku Slaná voda - km 2,760 I/35
- 330.2 Úprava potoku Slaná voda - zkapacitnění koryta
- 330.3 Úprava potoku Slaná voda - pročištění koryta
- 331 Úprava obvodového záchytného příkopu Choryňského rybníka
- 332 Odpad od TP - km 3,375 I/35
- 333 Úprava potoka Žebrák - km 4,100 I/35
- 334 Úprava Černého potoka - km 6,950 I/35
- 335 Úprava Vysockého potoka a melioračního kanálu - km 7,800 R48
- 336 Úprava potoka Mřenka - km 5,900 I/35
- 341 Retenční nádrž - km 7,800 R48
- 342 Odlučovač ropných látek I - km 7,800 R48
- 343 Odlučovač ropných látek II - km 2,750 I/35
- 344 Odlučovač ropných látek III - km 3,370 I/35
- 345 Odlučovač ropných látek IV - km 3,380 I/35
- 346 Odlučovač ropných látek V - km 3,780 I/35
- 347 Odlučovač ropných látek VI - km 5,780 I/35
- 348 Odlučovač ropných látek VII - km 6,030 I/35
- 349 Odlučovač ropných látek VIII - km 7,100 I/35
- 351 Přeložka vodovodu DN 160 - km 4,400 I/35
- 352 Přeložka vodovodu DN 160 - km 5,820 I/35
- 353 Přeložka vodovodu DN 50 - km 6,651 R48
- 354 Přeložka vodovodu DN 160 - km 8,942 R48
- 355 Přípojka vodovodu DN 150 pro SSÚRS
- 356 Přípojka vodovodu DN 50 pro SSÚRS
- 371 Rekonstrukce meliorací na k.ú. Lešná
- 372 Přeložka krytého melioračního odpadu - km 3,333 I/35
- 373 Přeložka krytého melioračního odpadu - km 3,908 I/35
- 374 Rekonstrukce meliorací na k.ú. Poruba nad Bečvou
- 375 Rekonstrukce meliorací na k.ú. Vysoká u Hustopečí n. B.
- 376 Rekonstrukce meliorací na k.ú. Dub u N.Jičína

OBJEKTY ŘADY 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

- 401 Přeložka vedení VVN 110kV č.561,562 v km 3,881 I/35
- 411 Přeložka vedení VN 22 kV č.13/21 v km 3,548 I/35
- 412 Přeložka přípojky VN 22 kV Lešná-ZOD v km 3,739 I/35
- 413 Přeložka vedení VN 22 kV č.13/21 v km 4,6 I/35
- 414 Přeložka přípojky VN 22 kV pro TS Poruba T1-16/003 v km 5,5 I/35
- 415 Přípojka VN 22kV pro SSÚRS
- 416 Trafostanice pro SSÚRS
- 421 Přeložka veřejného osvětlení u sil.III/03559 v km 5,8 I/35
- 431 Přeložka vedení NN u sil.III/03559 v km 5,8 I/35
- 451 Přeložka ovládacího kabelu vodovodu v km 4,4 I/35
- 461 Přeložka telefonního kabelu k Rybářství
- 462 Přeložka telefonního vedení u sil.III/03559 v km 5,8 I/35
- 463 Přeložka telefonních kabelů v km 9,243 R48
- 464 Přípojka telefonu pro SSÚRS
- 465 Přeložka místního rozhlasu u sil.III/03559 v km 5,8 I/35
- 481 Přeložka dálkových kabelů v km 4,4 I/35
- 491 Systém SOS I/35 a R48 - kabelové vedení
- 492 Systém SOS I/35 a R48 - hlásky
- 493 Systém SOS I/35 a R48 - kabelové šachty a prostupy
- 494 Systém SOS I/35 a R48 - kabelovod pro optické kabely
- 495 Systém SOS I/35 a R48 - optický kabel
- 496 Systém SOS I/35 a R48 - meteostanice
- 497 Systém SOS I/35 a R48 - automatické sčítače dopravy
- 498 Systém SOS I/35 a R48 - kamerový systém

OBJEKTY ŘADY 500 - PLYNOVODY

- 501 Přeložka VTL plynovodu DN 100 č.832305 v km 2,945 I/35
- 502 Přeložka VTL plynovodu DN 100 č.832307 v km 3,745 I/35
- 504 Přeložka VTL plynovodu DN 300 č.632028 v km 9,022 R48
- 505 Přeložka VTL plynovodu DN 300 č.633081 v km 9,022 R48
- 512 Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 5,813 I/35
- 513 Přípojka plynovodu pro SSÚRS

OBJEKTY ŘADY 700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

- 710 Středisko správy a údržby rychlostních silnic-SSÚRS Poruba-stavební objekty
- 721 Protihluková stěna na I/35 u Lešné - km 2,500 vpravo
- 722 Protihluková stěna na I/35 u Lešné - km 3,000 vpravo
- 723 Protihluková stěna na I/35 u Poruby - km 5,650 vpravo
- 724 Protihluková stěna na I/35 u Poruby - km 5,900 vpravo
- 725.1 Protihluková stěna na R48 u Dubu - km 5,905 - 6,432 vlevo
- 725.2 Protihluková stěna na R48 u Dubu - km 6,432 - 6,650 vlevo
- 731 Portály dopravního značení I/35 a R48
- 771 Oplocení I/35 - ŘSD ČR Správa Zlín
- 772 Oplocení I/35 a R48 - ŘSD ČR Správa Olomouc
- 773 Oplocení R48 - ŘSD ČR Správa Ostrava
- 774 Přeložka oplocení v km 6,1 - 6,4 R48 vlevo

OBJEKTY ŘADY 800 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY A REKULTIVACE

- 801 Vegetační úpravy silnice I/35 - ŘSD ČR Správa Zlín
- 802 Vegetační úpravy silnice I/35 a R48 - ŘSD ČR Správa Olomouc
- 803 Vegetační úpravy silnice R48 - ŘSD ČR Správa Ostrava
- 811 Vegetační úpravy pro ŘSZK
- 812 Vegetační úpravy pro SSOK
- 813 Vegetační úpravy pro SSMSK
- 814 Vegetační úpravy pro Obec Lešná
- 851 Rekultivace silnice III/03560 v km 4,500 I/35
- 852 Rekultivace polní cesty v km 4,550 I/35
- 853 Rekultivace silnice III/43911 v km 6,900 R48
- 854 Rekultivace silnice I/48 v km 1,830 - 2,460
- 855 Rekultivace silnice I/48 v km 2,650 - 3,870
- 856 Rekultivace větví křižovatky v km 9,350 R48
- 861.1 Rekultivace ploch dočasného záboru - Valašské Meziříčí
- 861.2 Rekultivace ploch dočasného záboru - Hranice
- 861.3 Rekultivace ploch dočasného záboru - Nový Jičín

PROVOZNÍ SOUBORY (PS) :

- 711 Středisko správy a údržby rychlostních silnic-SSÚRS Poruba-provozní soubory

na pozemcích parc. č. 731/2 (orná půda), 731/10 (orná půda), 734/2 (trvalý travní porost), 734/3 (trvalý travní porost), 734/4 (trvalý travní porost), 734/5 (trvalý travní porost), 734/6 (trvalý travní porost), 734/7 (trvalý travní porost), 734/8 (trvalý travní porost), 734/9 (trvalý travní porost), 734/10 (trvalý travní porost), 734/11 (trvalý travní porost), 734/12 (trvalý travní porost), 735 (vodní plocha), 736/1 (orná půda), 736/4 (orná půda), 736/5 (orná půda), 736/6 (orná půda), 736/7 (orná půda), 736/8 (orná půda), 736/10 (orná půda), 736/12 (orná půda), 736/14 (orná půda), 736/15 (orná půda), 736/16 (orná půda), 736/17 (orná půda), 736/18 (orná půda), 736/20 (orná půda), 736/21 (orná půda), 736/23 (orná půda), 737/2 (orná půda), 738/1 (ostatní plocha), 738/2 (ostatní plocha), 739 (ostatní plocha), 742/4 (ostatní plocha), 742/30 (ostatní plocha), 742/31 (ostatní plocha), 742/34 (ostatní plocha), 742/35 (ostatní plocha), 742/36 (ostatní plocha), 743/1 (vodní plocha), 743/2 (vodní plocha), 743/3 (vodní plocha), 743/4 (vodní plocha), 743/5 (vodní plocha), 743/6 (vodní plocha), 743/7 (vodní plocha), 743/8 (vodní plocha), 743/9 (vodní plocha), 743/10 (vodní plocha), 743/11 (vodní plocha), 743/12 (vodní plocha), 745/9 (vodní plocha), 753/11 (orná půda), 753/21 (orná půda), 762/1 (vodní plocha), 762/2 (vodní plocha), 762/3 (vodní plocha), 763/1 (vodní plocha), 769 (orná půda), 770 (orná půda), 771/1 (orná půda), 771/2 (orná půda), 772 (orná půda), 773 (orná půda), 774 (orná půda), 775 (orná půda), 776 (orná půda), 777 (ostatní

plocha), 778 (ostatní plocha), 779 (vodní plocha), 780 (lesní pozemek), 781 (ostatní plocha), 782 (ostatní plocha), 787/1 (ostatní plocha) , 787/2 (ostatní plocha), 787/3 (ostatní plocha), 787/4 (ostatní plocha), 787/5 (ostatní plocha), 787/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Choryně,

parc. č. 505/1 (orná půda), 505/5 (orná půda), 505/6 (orná půda), 505/7 (orná půda), 505/8 (orná půda), 505/9 (orná půda), 505/10 (orná půda), 505/11 (orná půda), 505/12 (orná půda), 505/14 (orná půda), 505/15 (orná půda), 505/17 (orná půda), 505/20 (orná půda), 505/22 (orná půda), 505/23 (orná půda), 505/25 (orná půda), 505/27 (orná půda), 505/28 (orná půda), 505/31 (orná půda), 505/33 (orná půda), 505/34 (orná půda), 505/36 (orná půda), 505/38 (orná půda), 505/40 (orná půda), 505/42 (orná půda), 505/43 (orná půda), 505/44 (orná půda), 505/45 (orná půda), 505/47 (orná půda), 505/49 (orná půda), 505/50 (orná půda), 505/52 (orná půda), 505/54 (orná půda), 505/58 (orná půda), 505/61 (orná půda), 505/62 (orná půda), 505/63 (orná půda), 505/64 (orná půda), 505/65 (orná půda), 505/67 (orná půda), 505/70 (orná půda), 505/72 (orná půda), 505/75 (orná půda), 505/77 (orná půda), 505/78 (orná půda), 505/80 (orná půda), 505/81 (orná půda), 505/83 (orná půda), 505/86 (orná půda), 505/87 (orná půda), 505/89 (orná půda), 505/91 (orná půda), 505/93 (orná půda), 505/95 (orná půda), 505/97 (orná půda), 505/98 (orná půda), 505/101 (orná půda), 505/103 (orná půda), 505/106 (orná půda), 505/110 (orná půda), 505/113 (orná půda), 505/114 (orná půda), 505/116 (orná půda), 505/118 (orná půda), 505/119 (orná půda), 505/121 (orná půda), 505/124 (orná půda), 505/125 (orná půda), 505/126 (orná půda), 505/127 (orná půda), 505/128 (orná půda), 505/129 (orná půda), 505/130 (orná půda), 505/131 (orná půda), 505/132 (orná půda), 505/135 (orná půda), 505/138 (orná půda), 505/139 (orná půda), 505/142 (orná půda), 505/144 (orná půda), 505/146 (orná půda), 505/147 (orná půda), 512 (ostatní plocha), 513/1 (orná půda), 513/3 (orná půda), 513/4 (orná půda), 513/5 (orná půda), 513/6 (orná půda), 513/7 (orná půda), 513/8 (orná půda), 514 (lesní pozemek), 515 (lesní pozemek), 516/1 (ostatní plocha), 516/2 (ostatní plocha), 517/2 (ostatní plocha), 517/3 (ostatní plocha), 517/9 (orná půda), 517/10 (orná půda), 517/11 (orná půda), 517/12 (orná půda), 517/13 (orná půda), 517/14 (orná půda), 517/18 (orná půda), 517/21 (orná půda), 517/25 (orná půda), 517/26 (orná půda), 520 (trvalý travní porost), 527/1 (ostatní plocha), 527/4 (ostatní plocha), 528/1 (lesní pozemek), 528/3 (lesní pozemek), 531/2 (ostatní plocha), 531/3 (ostatní plocha), 531/4 (ostatní plocha), 531/5 (ostatní plocha), 531/8 (ostatní plocha), 531/9 (ostatní plocha), 531/10 (ostatní plocha), 531/11 (ostatní plocha), 531/12 (ostatní plocha), 531/13 (ostatní plocha), 531/14 (ostatní plocha), 531/15 (ostatní plocha), 532/4 (ostatní plocha), 532/11 (ostatní plocha), 533/1 (orná půda), 533/2 (orná půda), 533/3 (orná půda), 533/4 (orná půda), 533/5 (orná půda), 533/6 (orná půda), 533/7 (orná půda), 533/8 (orná půda), 533/9 (orná půda), 533/10, 533/11 (orná půda), 534 (ostatní plocha), 535/4 (ostatní plocha), 535/5 (ostatní plocha), 536 (ostatní plocha), 539/1 (ostatní plocha), 544/1 (orná půda), 544/10 (orná půda), 544/13 (orná půda), 544/16 (orná půda), 544/17 (orná půda), 599 (ostatní plocha), 600/1 (ostatní plocha), 600/2 (ostatní plocha), 608/1 (vodní plocha), 608/7 (ostatní plocha), 608/8 (ostatní plocha), 608/9 (ostatní plocha), 608/10 (ostatní plocha), 608/11 (ostatní plocha), 608/12 (ostatní plocha), 608/13 (ostatní plocha), 608/14 (ostatní plocha), 608/15 (ostatní plocha), 608/25 (vodní plocha), 608/28 (vodní plocha), 609 (vodní plocha), 610 (vodní plocha), 618 (vodní plocha), 620 (vodní plocha), 621 (vodní plocha), 622 (vodní plocha), 623 (vodní plocha), 624 (vodní plocha), 625 (vodní plocha), 627 (vodní plocha), 628 (vodní plocha), 629/1 (vodní plocha), 629/2 (vodní plocha), 629/3 (vodní plocha), 629/4 (vodní plocha), 629/5 (vodní plocha), 629/6 (vodní plocha), 629/7 (vodní plocha), 629/8 (vodní plocha), 629/9 (vodní plocha), 629/10 (vodní plocha), 629/11 (vodní plocha), 629/12 (vodní plocha), 629/13 (vodní plocha), 629/14 (vodní plocha), 629/15 (vodní plocha), 629/16 (vodní plocha), 629/17 (vodní plocha), 629/18 (vodní plocha), 629/19 (vodní plocha), 629/20 (vodní plocha), 629/21 (vodní plocha), 629/22 (vodní plocha), 629/23 (vodní plocha), 629/24 (vodní plocha), 629/25 (vodní plocha), 629/26 (vodní plocha), 629/27 (vodní plocha), 629/28 (vodní plocha), 629/29 (vodní plocha), 629/30 (vodní plocha), 629/31 (vodní plocha), 629/32 (vodní plocha), 629/33 (vodní plocha), 629/34 (vodní plocha), 629/35 (vodní plocha), 629/36 (vodní plocha), 629/37 (vodní plocha), 629/38 (vodní plocha), 629/39 (vodní plocha), 629/40 (vodní plocha), 629/41 (vodní plocha), 629/42 (vodní plocha), 629/43 (vodní plocha), 629/44 (vodní plocha), 629/45 (vodní plocha), 629/46 (vodní plocha), 629/47 (vodní plocha), 630 (vodní plocha), 631 (ostatní plocha), 632 (ostatní plocha), 633 (ostatní plocha), 634 (ostatní plocha), 635 (ostatní plocha), 637 (ostatní plocha), 638 (ostatní plocha), 639 (ostatní plocha), 640 (ostatní plocha), 641 (ostatní plocha), 645 (ostatní plocha), 646 (ostatní plocha), 647 (ostatní plocha), 648 (ostatní plocha), 649 (ostatní plocha), 650 (ostatní plocha), 651/1 (ostatní plocha), 651/2 (ostatní plocha), 651/3 (ostatní plocha), 652/1 (ostatní plocha), 652/2 (ostatní plocha), 652/3 (ostatní plocha), 652/4 (ostatní plocha), 652/5 (ostatní plocha), 653 (ostatní plocha), 654 (ostatní plocha), 655 (ostatní plocha), 656 (ostatní plocha), 657 (ostatní plocha), 658 (ostatní plocha), 659 (ostatní plocha), 660 (ostatní plocha), 661 (ostatní plocha), 662 (ostatní plocha) v katastrálním území Lešná,

parc. č. 308/11 (ostatní plocha), 308/12 (ostatní plocha), 308/13 (ostatní plocha), 308/14 (ostatní plocha), 308/15 (ostatní plocha), 351/1 (orná půda), 351/2 (orná půda) v katastrálním území Lhotka nad Bečvou

parc.č. 1094/2 (trvalý travní porost), 1094/7 (trvalý travní porost), 1112/1 (lesní pozemek), 1114/1 (lesní pozemek), 1094/5 (trvalý travní porost), 1094/3 (trvalý travní porost), 1094/6 (trvalý travní porost), 1094/1 (trvalý travní porost), 1112/2 (lesní pozemek) , 1094/4 (trvalý travní porost), 1243 (vodní plocha) v katastrálním území Hustopeče nad Bečvou

parc.č. 370/3 (vodní plocha), 371/1 (vodní plocha), 371/31 (vodní plocha), 372/25 (vodní plocha), 277 (zahrada), 281 (zahrada), 331/30 (orná půda), 331/40 (orná půda), 366/53 (orná půda), 366/64 (orná půda), 366/27 (orná půda), 366/42 (orná půda), 331/23 (orná půda), 331/32 (orná půda), 366/34 (orná půda), 26 (zastavěná plocha), 366/55 (orná půda), 331/10 (orná půda), 275/1 (zahrada), 331/33 (orná půda), 274 (zastavěná plocha), 74/6 (ostatní plocha), 273 (zahrada), 272/3 (zastavěná plocha), 264/1 (ostatní plocha), 264/2 (ostatní plocha), 61/2 (ostatní plocha), 68/1 (ostatní plocha), 69/3 (ostatní plocha), 367 (ostatní plocha), 368/7 (ostatní plocha), 368/9 (ostatní plocha), 47/2 (lesní pozemek), 154/1 (lesní pozemek), 331/55 (orná půda), 335/2 (trvalý travní porost), 336/3 (lesní pozemek), 337/2 (trvalý travní porost), 366/25 (orná půda), 371/2 (vodní plocha), 371/29 (vodní plocha), 331/29 (orná půda), 160 (zastavěná plocha), 162 (zahrada), 331/24 (orná půda), 366/36 (orná půda) , 366/71 (orná půda), 153/4 (ostatní plocha), 155 (lesní pozemek), 156 (zahrada), 157 (zastavěná plocha), 366/28 (orná půda), 366/33 (orná půda), 331/22 (orná půda), 366/65 (orná půda), 331/8 (orná půda), 366/35(orná půda), 370/1 (vodní plocha), 335/1 (trvalý travní porost), 366/39 (orná půda), 372/29 (vodní plocha), 331/28 (orná půda), 331/31 (orná půda), 331/56 (orná půda), 366/72 (orná půda), 371/30 (vodní plocha), 349/3 (trvalý travní porost), 366/62 (orná půda), 331/42 (orná půda), 336/1 (lesní pozemek), 337/7 (trvalý travní porost), 344 (lesní pozemek), 345 (lesní pozemek), 366/31 (orná půda), 366/60 (orná půda), 371/20 (vodní plocha), 371/21 (vodní plocha), 366/37 (orná půda), 366/49 (orná půda), 8/1 (zahrada), 366/38 (orná půda), 29 (zastavěná plocha), 366/68 (orná půda), 366/30 (orná půda), 366/56 (orná půda), 349/2 (trvalý travní porost), 366/44 (orná půda), 371/25 (vodní plocha), 371/26 (vodní plocha), 336/2 (lesní pozemek), 337/8 (trvalý travní porost), 366/26 (orná půda), 366/29 (orná půda), 366/41 (orná půda), 366/51 (orná půda), 371/17 (vodní plocha), 371/22 (vodní plocha), 371/27 (vodní plocha), 371/28 (vodní plocha), 337/3 (trvalý travní porost), 371/3 (vodní plocha), 366/21 (orná půda), 366/67 (orná půda), 366/50 (orná půda), 6 (ostatní plocha), 366/48 (orná půda), 366/40 (orná půda), 330 (ostatní plocha), 331/54 (orná půda), 370/2 (vodní plocha), 331/13 (orná půda), 366/69 (orná půda), 366/22 (orná půda), 366/168 (orná půda), 366/169 (orná půda), 366/70 (orná půda), 366/20 (orná půda), 331/12 (orná půda), 366/86 (orná půda), 331/9 (orná půda), 153/1 (ostatní plocha), 331/11 (orná půda), 349/1 (trvalý travní porost), 349/5 (trvalý travní porost), 366/43 (orná půda), 366/87 (orná půda), 371/18 (vodní plocha), 371/23 (vodní plocha), 371/24 (vodní plocha), 371/33 (vodní plocha), 1/1 (zastavěná plocha), 1/2 (zastavěná plocha), 1/3 (zastavěná plocha), 3/1 (ostatní plocha), 5 (zahrada), 7/1 (ostatní plocha), 7/2 (ostatní plocha), 8/2 (zahrada), 9/1 (zahrada), 23 (ostatní plocha), 69/2 (ostatní plocha), 69/5 (ostatní plocha), 74/4 (ostatní plocha), 74/16 (ostatní plocha), 170/2 (ostatní plocha), 193/3 (ostatní plocha), 261/2 (ostatní plocha), 275/2 (zahrada), 282 (ostatní plocha), 331/41 (orná půda), 338 (ostatní plocha), 366/24 (orná půda), 366/61 (orná půda), 368/6 (ostatní plocha), 366/118 (orná půda), 366/164 (orná půda), 366/165 (orná půda), 366/166 (orná půda), 366/167 (orná půda), 24/1 (zastavěná plocha), 25/1 (zahrada), 366/63 (orná půda), 372/24 (vodní plocha), 335/3 (trvalý travní porost), 170/3(ostatní plocha) v katastrálním území Poruba nad Bečvou

par.č. 224/111 (orná půda), 216/28 (orná půda), 216/63 (orná půda), 224/42 (orná půda), 236/7 (orná půda), 224/14 (orná půda), 224/121 (orná půda), 225/13 (orná půda), 227/6 (ostatní plocha), 332/8 (vodní plocha), 216/36 (orná půda), 216/42 (orná půda), 224/39 (orná půda), 216/30 (orná půda), 224/33 (orná půda), 224/90 (orná půda), 216/27 (orná půda), 216/62 (orná půda), 224/2 (orná půda), 225/1 (orná půda), 229/5 (ostatní plocha), 233/2 (lesní pozemek), 233/8 (lesní pozemek), 236/2 (orná půda), 236/4 (orná půda), 261/3 (orná půda), 216/64 (orná půda), 224/13 (orná půda), 224/86 (orná půda), 224/87 (orná půda), 225/12 (orná půda), 227/5 (ostatní plocha), 236/13 (orná půda), 332/7 (vodní plocha), 216/40 (orná půda), 224/98 (orná půda), 224/108 (orná půda), 224/34 (orná půda), 224/28 (orná půda), 224/95 (orná půda), 216/26 (orná půda), 216/61 (orná půda), 224/3 (orná půda), 224/12 (orná půda), 224/116 (orná půda), 224/102 (orná půda), 225/4 (orná půda), 225/11 (orná půda), 227/4 (ostatní plocha), 229/3 (ostatní plocha), 235/2 (trvalý travní porost), 236/5 (orná půda), 236/12 (orná půda), 256 (lesní pozemek), 261/1 (orná půda), 262/2 (ostatní plocha), 332/6 (vodní plocha), 224/24 (orná půda), 224/51 (orná půda), 224/129 (orná půda), 224/32 (orná půda), 216/31 (orná půda), 224/29 (orná půda), 224/100 (orná půda), 224/120 (orná půda), 229/4 (ostatní plocha), 261/2 (orná půda), 216/25 (orná půda), 216/69 (orná půda),

217/7 (orná půda), 224/117 (orná půda), 224/103 (orná půda), 225/14 (orná půda), 227/7 (ostatní plocha), 332/9 (vodní plocha), 224/27 (orná půda), 224/91 (orná půda), 224/109 (orná půda), 217/9 (orná půda), 216/71 (orná půda), 224/1 (orná půda), 224/80 (orná půda), 224/81 (orná půda), 225/2 (orná půda), 233/9 (lesní pozemek), 235/1 (trvalý travní porost), 236/3 (orná půda), 224/36 (orná půda), 224/92 (orná půda), 216/65 (orná půda), 224/10 (orná půda), 224/11 (orná půda), 224/53 (orná půda), 224/82 (orná půda), 224/83 (orná půda), 224/119 (orná půda), 225/10 (orná půda), 227/3 (ostatní plocha), 236/11 (orná půda), 333/4 (vodní plocha), 332/5 (vodní plocha), 229/1 (ostatní plocha), 229/10 (ostatní plocha), 229/11 (ostatní plocha), 229/14 (ostatní plocha), 233/7 (lesní pozemek), 332/1 (vodní plocha), 338/3 (ostatní plocha), 224/25 (orná půda), 224/38 (orná půda), 224/99 (orná půda), 224/113 (orná půda), 216/24 (orná půda), 224/4 (orná půda), 224/8 (orná půda), 224/9 (orná půda), 224/84 (orná půda), 224/85 (orná půda), 224/115 (orná půda), 224/101 (orná půda), 225/5 (orná půda), 225/9 (orná půda), 227/2 (ostatní plocha), 236/6 (orná půda), 236/10 (orná půda), 332/4 (vodní plocha), 333/3 (vodní plocha), 224/37 (orná půda), 224/96 (orná půda), 224/97 (orná půda), 224/110 (orná půda), 217/8 (orná půda), 216/70 (orná půda), 224/88 (orná půda), 262/1 (ostatní plocha), 216/33 (orná půda), 216/34 (orná půda), 216/2 (orná půda), 216/68 (orná půda), 217/6 (orná půda), 224/6 (orná půda), 224/7 (orná půda), 224/21 (orná půda), 224/22 (orná půda), 224/40 (orná půda), 224/41 (orná půda), 224/75 (orná půda), 224/76 (orná půda), 224/89 (orná půda), 224/122 (orná půda), 225/8 (orná půda), 226/8 (trvalý travní porost), 227/1 (ostatní plocha), 229/2 (lesní pozemek), 229/9 (ostatní plocha), 233/6 (lesní pozemek), 236/9 (orná půda), 332/3 (vodní plocha), 333/2 (vodní plocha), 333/5 (vodní plocha), 333/6 (vodní plocha), 216/23 (orná půda), 224/125 (orná půda), 216/38 (orná půda), 216/32 (orná půda), 224/30 (orná půda), 224/78 (orná půda), 224/94 (orná půda), 217/5 (orná půda), 216/67 (orná půda), 224/45 (orná půda), 224/46 (orná půda), 224/47 (orná půda), 224/77 (orná půda), 224/118 (orná půda), 225/6 (orná půda), 236/8 (orná půda), 333/7 (vodní plocha), 210/27 (orná půda), 214/1 (ostatní plocha), 229/15 (ostatní plocha), 229/18 (ostatní plocha), 229/20 (ostatní plocha), 226/10 (trvalý travní porost), 226/9 (trvalý travní porost), 229/21 (ostatní plocha), 262/3 (ostatní plocha), 216/35 (orná půda), 216/39 (orná půda), 224/114 (orná půda), 218 (ostatní plocha), 224/20 (orná půda), 224/26 (orná půda), 224/73 (orná půda), 224/74 (orná půda), 224/126 (orná půda), 225/37 (orná půda), 236/70 (orná půda), 216/29 (orná půda), 217/13 (orná půda), 217/14 (orná půda), 217/15 (orná půda), 217/17 (orná půda), 217/16 (orná půda), 229/17 (ostatní plocha), 229/19 (ostatní plocha), 229/6 (ostatní plocha), 260/1 (ostatní plocha), 338/1 (ostatní plocha), 339 (ostatní plocha), 216/37 (orná půda), 224/5 (orná půda), 224/48 (orná půda), 224/123 (orná půda), 225/7 (orná půda), 236/72 (orná půda), 229/16 (ostatní plocha), 338/2 (ostatní plocha), 338/4 (ostatní plocha), 224/49 (orná půda), 224/112 (orná půda), 217/4 (orná půda), 216/66 (orná půda), 224/35 (orná půda), 224/79 (orná půda), 332/2 (vodní plocha), 333/1 (vodní plocha), 333/8 (vodní plocha), 333/9 (vodní plocha), 216/41 (orná půda), 224/31 (orná půda), 224/93 (orná půda) v katastrálním území Vysoká u Hustopečí nad Bečvou,

parc.č. 141/2 (orná půda), 142/26 (orná půda), 183/8 (orná půda), 187/36 (orná půda), 183/13 (orná půda), 187/48 (orná půda), 187/18 (orná půda), 187/19 (orná půda), 140/3 (trvalý travní porost), 138/4 (trvalý travní porost), 140/2 (trvalý travní porost), 187/14 (orná půda), 187/15 (orná půda), 213 (ostatní plocha), 212 (vodní plocha), 183/9 (orná půda), 187/40 (orná půda), 138/8 (trvalý travní porost), 142/45 (orná půda), 201 (ostatní plocha), 214/1 (vodní plocha), 142/42 (orná půda), 142/57 (orná půda), 142/41 (orná půda), 142/58 (orná půda), 214/10 (vodní plocha), 142/43 (orná půda), 142/46 (orná půda), 142/48 (orná půda), 139/3 (lesní pozemek), 141/1 (orná půda), 142/27 (orná půda), 142/59 (orná půda), 142/60 (orná půda), 142/61 (orná půda), 214/11 (vodní plocha), 142/63 (orná půda), 142/44 (orná půda), 142/47 (orná půda), 140/4 (trvalý travní porost), 183/14 (orná půda), 200/2 (trvalý travní porost), 183/11 (orná půda), 187/37 (orná půda), 142/52 (orná půda), 142/62 (orná půda), 183/16 (orná půda), 187/42 (orná půda), 142/28 (orná půda), 187/6 (orná půda), 187/7 (orná půda), 187/23 (orná půda), 187/38 (orná půda), 138/2 (trvalý travní porost), 183/7 (orná půda), 183/12 (orná půda), 200/1 (trvalý travní porost), 183/18 (orná půda), 183/19 (orná půda), 183/20 (orná půda), 183/1 (orná půda) v katastrálním území Dub u Nového Jičina

parc.č. 1108/2 (orná půda), 1107/1 (orná půda), 1108/1 (orná půda), 1108/3 (orná půda), 1109 (orná půda) v katastrálním území Palačov

parc.č. 616/2 (orná půda), 696/6 (trvalý travní porost), 662/13 (orná půda), 796/4 (orná půda), 668/5 (orná půda), 615/10 (orná půda), 615/16 (orná půda), 615/12 (orná půda), 615/8 (orná půda), 615/9 (orná půda), 615/17 (orná půda), 668/9 (orná půda), 668/4 (orná půda), 668/6 (orná půda), 615/11 (orná půda), 668/2 (orná půda), 668/10 (orná půda), 614/7 (orná půda), 614/6 (orná půda), 662/5 (orná půda), 662/8 (orná půda), 794/6 (ostatní plocha), 794/4 (ostatní plocha), 668/3 (orná půda), 668/8 (orná půda), 662/7 (ostatní

plocha), 625/5 (ostatní plocha), 625/11 (ostatní plocha), 625/12 (ostatní plocha), 625/13 (ostatní plocha), 625/36 (ostatní plocha), 625/38 (ostatní plocha), 662/6 (ostatní plocha), 794/5 (ostatní plocha), 615/13 (orná půda), 662/12 (orná půda), 796/3 (orná půda), 845 (orná půda), 625/9 (orná půda), 625/37 (ostatní plocha), 625/8 (ostatní plocha), 632/8 (orná půda), 784/10 (ostatní plocha), 615/3 (orná půda), 615/4 (orná půda), 668/1 (orná půda), 632/8 (orná půda), 692/1 (lesní pozemek), 692/2 (lesní pozemek), 692/12 (lesní pozemek), 784/2 (orná půda), 799/1 (ostatní plocha), 799/2 (ostatní plocha), 799/3 (ostatní plocha), 846 (ostatní plocha), 625/39 (ostatní plocha) v katastrálním území Starojická Lhota

Hlavní předmět stavby:

- pozemní komunikace (PK) – silnice I/35 a rychlostní silnice R48
- středisko správy a údržby rychlostních silnic – SSÚRS Poruba

Účel stavby:

Rozvoj sítí pozemních komunikací:

Uvedená stavba je součástí výstavby kapacitního dopravního připojení valašského regionu rychlostními komunikacemi na páteřní dálniční tah D 1 Praha - Brno - Ostrava.

Vybudováním kvalitního, kapacitního dopravního připojení komunikací I/35 na stávající rychlostní silnici R48 a dálnici na Ostravu, se vytvoří předpoklady pro další rozvoj valašského regionu.

Zvýšení bezpečnosti dopravy:

Vybudováním směrově rozdělené komunikace s příslušným bezpečnostním zařízením, vybavením systémem SOS-DIS, při splnění předepsaných návrhových parametrů tras je dán předpoklad ke zvýšení bezpečnosti provozu na I/35 a R48.

Výstavba nové silnice I/35 rovněž umožní vedení dopravy z nevyhovujícího dopravního tahu silnice I/57 v úseku Vlašské Meziříčí – Nový Jičín po nové komunikaci, která poskytne rychlejší a bezpečnější spojení mezi Valašským Meziříčím a Novým Jičínem, než stávající trasa I/57 přes Hodslavice a okolní obce.

Tímto dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na stávajících silnicích I/57 a I/35, zejména v obcích, v důsledku převedení části dopravy, zejména těžké tranzitní, z těchto komunikací na nové silnice.

Zlepšení životního prostředí

Předpokládaným převedením části dopravy, zejména těžké tranzitní, ze stávajících silnic I/57 a I/35 na nový úsek I/35 dojde ke zlepšení životního prostředí především v intravilánech obcí na tahu I/35 Valašské Meziříčí-Hranice a I/57 Valašské Meziříčí-Nový Jičín.

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

Trasa nové silnice I/35, rekonstrukce silnice R48 a poloha SSÚRS Poruba je navržena mimo hranice zasavěného území obcí a bude realizována převážně na zemědělsky obdělávaných pozemcích. Obecně lze zemědělské půdy v trase charakterizovat jako půdy intenzivně zemědělsky využívané, pravidelně obdělávané. Na významné části pozemků došlo k vylepšení půdního fondu melioracemi.

Na území obce Lešná:

- trasa I/35 km 2,400 - 4,563 západně od obce

Nejbližší zástavba obce Lešná je ve vzdálenosti cca 300m v km 3,000 I/35 vpravo, od výhledové zástavby cca 240 m.

Na území obce Choryně:

Trasa I/35 neprochází územím obce ale přibližuje se, a to nejbližší v km 3,750 vlevo cca 50 m od osy. Dále do území obce Choryně zasahují některé jednotlivé objekty stavby, např. SO 330.2, 331, 401.

Na území městyse Hustopeče nad Bečvou: - trasa I/35 km 4,563 - 7,322
- poloha SSÚRS Poruba – v km 5,700 I/35 vlevo
- trasa R48 km 6,432 - 8,747, včetně MÚK Palačov

V km 5,700 silnice I/35 prochází mezi zastavěným územím obce místní části Poruba (východně od centra obce).

Nejbližší zástavba místní části Poruba je ve vzdálenosti cca 160m od osy v km 5,500 I/35 vlevo. Obytné budovy zemědělské usedlosti v km 5,800 vpravo jsou ve vzdálenosti cca 140 m od osy.

Areál SSÚRS Poruba (správce ŘSD ČR) je navržen v km 5,7 I/35 vlevo na ploše mezi stávající zástavbou a silnicí III/03559.

Nejbližší zástavba místní části Vysoká je ve vzdálenosti cca 800 m v km 7,800 R48 vpravo.

Na území obce Starý Jičín: - trasa R48 km 5,905 - 6,432
- trasa R48 km 8,747 - 9,600

Nejbližší zástavba místní části Dub je ve vzdálenosti cca 230m v km 6,000 R48 vlevo.

Nejbližší zástavba místní části Palačov je ve vzdálenosti cca 600m v km 9,000 R48 vpravo.

Možnosti napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:

a) Napojení dopravní části stavby na dopravní infrastrukturu:

Dopravní část stavby „I/35 Lešná-Palačov“ sestává ze dvou hlavních silničních komunikací a jejich MÚK:

- silnice I/35 Lešná – Palačov km 2,400-7,322 (dl. 4,922 km) v nové trase
- rekonstrukce silnice R48 Dub – Palačov km 5,905-9,600 (dl. 3,695 km) z části v nové trase
- mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/35 - MÚK Palačov (v km cca 8,4 R48)

Kategorie:

I/35	S 24,5/100	s neomezeným přístupem
R48	R25,5/100	s omezeným přístupem

Obě silnice – I/35 a R48 jsou v řešeném území navrženy jako čtyřpruhové směrově rozdělené silniční komunikace.

Charakter provozu na úseku I/35 (S) od MÚK Lešná by měl být již jako na rychlostní silnici (R) vzhledem k tomu, že I/35 je napojena přes MÚK Palačov na R48.

Pro zajištění dopravní obslužnosti bude zachována síť stávajících silnic III.třídy a polních cest, jejichž přeložky a úpravy v nejnútnejším rozsahu jsou součástí stavby. Po těchto doprovodných komunikacích bude veden silniční provoz, který je vyloučen z rychlostních silnic a zajišťuje dopravní obsluhu přilehlého území.

Připojení silnic III.třídy na rychlostní silnice bude prostřednictvím mimoúrovňových křižovatek – MÚK :

- na I/35 v km 2,3 MÚK se silnicí III/0487 v Lešné - nová ve stavbě „I/35 V.Meziříčí-Lešná“
- na I/48 v km 5,6 MÚK se silnicí III/44018 u Dubu - MÚK bude rekonstruovaná
- na I/48 v km 14,2 MÚK se silnicí III/04816 ve Starém Jičíně - MÚK bude rekonstruovaná

Ve stavbě je navržena nová útvárová mimoúrovňová křižovatka rychlostních silnic R48 a I/35 :

- na R48 v km 8,4 MÚK Palačov–rychlost. silnic R48 a I/35 - bez možnosti napojení silnic III.třídy

Dojde k úpravě stávající MÚK Palačov v km 9,350 na sil.I/48 a III/0487:

b) Napojení dopravní části stavby na technickou infrastrukturu:

Umístění zařízení pro dopravní telematiku (objekty systému SOS) bude vyžadovat elektrické napájení, napájecí bod se uvažuje v areálu SSÚRS Poruba.

Silniční kanalizace bude svedena do přílehlých recipientů. Připojení silnic na jiné zdroje veřejné technické infrastruktury se nepředpokládá.

c) Napojení SSÚRS Poruba na dopravní a technickou infrastrukturu:

SSÚRS Poruba bude napojena na I/35 a na III/03559.

Dále bude pro SSÚRS zřízena přípojka vodovodu, plynovodu, VN, telefonu. Odvodnění z areálu SSÚRS je přes ČOV do Mřenky.

Základní údaje o stavbě a její kapacitě:

- **silnice I/35 Lešná – Palačov** (SO 101.1, 101.2)

kategorie dle zák.č.13/1997	silnice
dle dopravního významu	silnice I.třídy , dle dohody AGR zařazena do mezinárodní sítě
návrhová kategorie	S 24,5/100
typ příčného uspořádání	čtyřpruhová silnice, směrově rozdělená
dle charakteru provozu	silnice s neomezeným přístupem (S)
délka úpravy	4,922 km
začátek úpravy ZÚ	km 2,400 pracovního staničení
konec úpravy KÚ	km 7,322 pracovního staničení

- **silnice R48 Dub – Palačov** (SO 102.1, 102.2, 102.3)

kategorie dle zák.č.13/1997	silnice
dle dopravního významu	rychlostní silnice , dle dohody AGR zařazena do mezinárodní
návrhová kategorie	R 25,5/100
typ příčného uspořádání	čtyřpruhová silnice, směrově rozdělená
dle charakteru provozu	rychlostní silnice s omezeným přístupem (R)
délka úpravy	3,695 km
začátek úpravy ZÚ	km 5,905 pracovního staničení
konec úpravy KÚ	km 9,600 pracovního staničení

Popis: silnice I/35 Lešná – Palačov : (SO 101.1, 101.2)

Začátek úpravy je v Lešné v km 2,400 za MÚK se silnicí III/03562 Lešná-Lhotka. Stavba navazuje v Lešné na stavbu „Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná“

Trasa I/35 v úseku Lešná-Palačov je vedena kolem Poruby do prostoru silnice I/48 u Palesku, západně od Palačova, kde v km 7,322 je konec úpravy I/35 na začátku MÚK .

Popis: silnice R48 Dub – Palačov : (SO 102.1, 102.2, 102.3)

Rekonstrukce spočívá v přestavbě trasy ze stávající kategorie S 15/100 na kategorii R 25,5/100 v délce 3,695 km.

Částečně je pro rekonstruovanou trasu R48 využito těleso stávající silnice I/48.

V ZÚ km 5,905 je trasa napojena na předchozí úsek R48 Běloutín-Dub (zpracovatel Pragoprojekt, DÚR 2006) za MÚK Dub se silnicí III/44018 Dub-Heřmanice u Polomi. Nová trasa R48 se směrově se odklání vlevo od stávající tak, aby v zářezu „Vysoká“ nebyl zasažen stávající zářezový svah vpravo, kde byl v roce 1997 sanován sesuv. Dále trasa R48 kříží stávající I/48 a jde od ní vpravo přes pole do údolí Vysockého potoka a směrovým poloměrem levým R 900m obchází Palesek a vrací se do stávající trasy. Za stávající MÚK Palačov (se silnicí III/0487 Starojická Lhota – Palačov) trasa R48 končí v KÚ km 9,600 navázáním na úsek R48 Palačov-Rybí. Stávající MÚK Palačov (km 9,350) bude zrušena vzhledem k těsné blízkosti nové MÚK Palačov.

počet MÚK1ks, mimoúrovňová křižovatka silnic R48 a I/35 - MÚK Palačov (SO 111.1 – 111.4)

- útvarová křižovatka bezprůpletová bez vratných větví se třemi mostními objekty
- převládající doprava je vedena ve směru Hranice-Nový Jičín a opačně na R48, která je průběžná ve směrovém oblouku o poloměru R 900m
- nová silnice I/35 od Valašského Meziříčí se připojuje pomocí čtyř křižovatkových větví V1, V2, V3, V4
- všechny větve jsou přímé

Úprava stávající MÚK Palačov (km 9,350):

- Stávající MÚK Palačov bude zrušena – (neбудe napojena na veřejnou dopravu) v souladu se studií [5] - vzhledem k nevyhovující vzdálenosti nové MÚK Palačov. Dle normy ČSN 73 6101, Tab.21 : pro vn = 120 a 100 km/h nejmenší dovolená vzdálenost křižovatek je 4 km
- Stávající větve MÚK (ve směru od Běloutína) budou rekultivovány (SO 856), stávající větve od Nového Jičína budou ponechány a upraveny pro možnost výjezdu na trasu vedení nadrozměrných nákladů (dle požadavku MDS ČR, zn.25 954/00-120 z 23.11.2000, C-Doklady, č.14, DÚR 2001 a dle projednání v rámci IČÚR s MD -ing.Richter v roce 2009). Větve budou využívány pouze ve vyjímecných případech (pro přepravu nadrozměrných nákladů)-nelze je použít pro veřejnou dopravu. Stávající most na silnici III/0487 bude demolován (z důvodu rozšíření R48) a nahrazen novým mostem (SO 225).

Ostatní rozsah stavby (součásti stavby, vyvolané přeložky silnic a inženýrských sítí) :

- Středisko správy a údržby rychlostních silnic – SSÚRS Poruba (SO 710, 711)
- napojení SSÚRS na I/35 v km 5,7(SO 112.1) a na silnici III/03559 Poruba - Palačov (SO 112.2)
- MÚK Lešná - větev V8 Lešná – Palačov (cca km 2,5 I/35 - SO 113)
- přeložky silnic III.třídy :

III/03560 Poruba – Lešná	(SO 131.1, 131.2)
III/043911 Dub – Vysoká	(SO 132.1, 132.2)
III/0487 Starojická Lhota – Palačov	(SO 133)
- přeložka místní komunikace k Rybářství (cca km 4,5 I/35 vlevo - SO 134)
- polní cesty, přeložky polních cest, přeložka lesní cesty – celkem 8 objektů (SO 140 až SO 149)
- provizorní vozovky, objízdné trasy-přechodné DZ, dopravní opatření, dopravní značení, úpravy stávajících komunikací-podle správců, monitorování mostů a vysokých násypů
- mostní objekty – celkem 17 mostů (8 na silnicích I/35 a R48, 3 na větvích MÚK, 3 na přeložkách silnic III.třídy a 3 na polních cestách)
- odvodnění komunikací kanalizacemi (SO 301 - 313), stabilní norná stěna (SO 325), retenční nádrž (SO 341) a odlučovače ropných látek (SO 342 - 349)
- úpravy potoků a příkopů (SO 330 – 336)

- přeložky vodovodů (SO 351 – 354) a přípojky vodovodů (SO 355, 356)
- rekonstrukce meliorací (podle k.ú. - 4 objekty) a přeložky krytých melior.odpadů (SO 372, 373)
- přeložka vedení VVN (SO 401), vedení VN, NN, V.O. (SO 411 – 431)
- přeložka ovládacího kabelu, telef.vedení a kabelu, místního rozhlasu, dálkového kabelu (SO 451–481)
- vybavení telematikou - systém SOS silnic I/35 a R48 (SO 491 – 498)
- přeložky VTL plynovodu (SO 501, 502, 504, 505) a STL plynovodu (SO 512, 513)
- protihlukové stěny (SO 721 - 725) a protihlukový val u Poruby (SO 150)
- portály dopravního značení (SO 731)
- oplocení I/35 a R48 (SO 771 – 773) a přeložka stávajícího oplocení (SO 774)
- vegetační úpravy podle budoucích správců (SO 801 – 803, 811 - 814, celkem 7 objektů)
- rekultivace opuštěných komunikací (SO 851 - 856, celkem 6 objektů)
- rekultivace ploch dočasného záboru ZPF – dle krajů (SO 861.1, 861.2, 861.3)

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:10 000, 1:5000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci stavby pro územní řízení vypracoval Ing.Pavel Krejčí - ČKAIT 0002556
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 731/2, 731/10, 734/2, 734/3, 734/4, 734/5, 734/6, 734/7, 734/8, 734/9, 734/10, 734/11, 734/12, 735, 736/1, 736/4, 736/5, 736/6, 736/7, 736/8, 736/10, 736/12, 736/14, 736/15, 736/16, 736/17, 736/18, 736/20, 736/21, 736/23, 737/2, 738/1, 738/2, 739, 742/4, 742/30, 742/31, 742/34, 742/35, 742/36, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/5, 743/6, 743/7, 743/8, 743/9, 743/10, 743/11, 743/12, 745/9, 753/11, 753/21, 762/1, 762/2, 762/3, 763/1, 769, 770, 771/1, 771/2, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 787/6 v katastrálním území Choryně, parc. č. 505/1, 505/5, 505/6, 505/7, 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12, 505/14, 505/15, 505/17, 505/20, 505/22, 505/23, 505/25, 505/27, 505/28, 505/31, 505/33, 505/34, 505/36, 505/38, 505/40, 505/42, 505/43, 505/44, 505/45, 505/47, 505/49, 505/50, 505/52, 505/54, 505/58, 505/61, 505/62, 505/63, 505/64, 505/65, 505/67, 505/70, 505/72, 505/75, 505/77, 505/78, 505/80, 505/81, 505/83, 505/86, 505/87, 505/89, 505/91, 505/93, 505/95, 505/97, 505/98, 505/101, 505/103, 505/106, 505/110, 505/113, 505/114, 505/116, 505/118, 505/119, 505/121, 505/124, 505/125, 505/126, 505/127, 505/128, 505/129, 505/130, 505/131, 505/132, 505/135, 505/138, 505/139, 505/142, 505/144, 505/146, 505/147, 512, 513/1, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6, 513/7, 513/8, 514, 515, 516/1, 516/2, 517/2, 517/3, 517/9, 517/10, 517/11, 517/12, 517/13, 517/14, 517/18, 517/21, 517/25, 517/26, 520, 527/1, 527/4, 528/1, 528/3, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 531/15, 532/4, 532/11, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 533/5, 533/6, 533/7, 533/8, 533/9, 533/10, 533/11, 534, 535/4, 535/5, 536, 539/1, 544/1, 544/10, 544/13, 544/16, 544/17, 599, 600/1, 600/2, 608/1, 608/7, 608/8, 608/9, 608/10, 608/11, 608/12, 608/13, 608/14, 608/15, 608/25, 608/28, 609, 610, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 629/7, 629/8, 629/9, 629/10, 629/11, 629/12, 629/13, 629/14, 629/15, 629/16, 629/17, 629/18, 629/19, 629/20, 629/21, 629/22, 629/23, 629/24, 629/25, 629/26, 629/27, 629/28, 629/29, 629/30, 629/31, 629/32, 629/33, 629/34, 629/35, 629/36, 629/37, 629/38, 629/39, 629/40, 629/41, 629/42, 629/43, 629/44, 629/45, 629/46, 629/47, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651/1, 651/2, 651/3, 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/5, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662 v katastrálním území Lešná, parc. č. 308/11, 308/12, 308/13, 308/14, 308/15, 351/1, 351/2 v katastrálním území Lhotka nad Bečvou, parc.č. 1094/2, 1094/7, 1112/1, 1114/1, 1094/5, 1094/3, 1094/6, 1094/1, 1112/2, 1094/4, 1243 v katastrálním území Hustopeče nad Bečvou, parc.č. 370/3, 371/1, 371/31, 372/25, 277, 281, 331/30, 331/40, 366/53, 366/64, 366/27, 366/42, 331/23, 331/32, 366/34, 26, 366/55, 331/10, 275/1, 331/33, 274, 74/6, 273, 272/3, 264/1, 264/2, 61/2, 68/1, 69/3, 367, 368/7, 368/9, 47/2, 154/1, 331/55,

335/2, 336/3, 337/2, 366/25, 371/2, 371/29, 331/29, 160, 162, 331/24, 366/36, 366/71, 153/4, 155, 156, 157, 366/28, 366/33, 331/22, 366/65, 331/8, 366/35, 370/1, 335/1, 366/39, 372/29, 331/28, 331/31, 331/56, 366/72, 371/30, 349/3, 366/62, 331/42, 336/1, 337/7, 344, 345, 366/31, 366/60, 371/20, 371/21, 366/37, 366/49, 8/1, 366/38, 29, 366/68, 366/30, 366/56, 349/2, 366/44, 371/25, 371/26, 336/2, 337/8, 366/26, 366/29, 366/41, 366/51, 371/17, 371/22, 371/27, 371/28, 337/3, 371/3, 366/21, 366/67, 366/50,6, 366/48, 366/40, 330, 331/54, 370/2, 331/13, 366/69, 366/22, 366/168, 366/169, 366/70, 366/20, 331/12, 366/86, 331/9, 153/1, 331/11, 349/1, 349/5, 366/43, 366/87, 371/18, 371/23, 371/24, 371/33, 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 5, 7/1, 7/2, 8/2, 9/1, 23, 69/2, 69/5, 74/4, 74/16, 170/2, 193/3, 261/2, 275/2, 282, 331/41, 338, 366/24, 366/61, 368/6, 366/118, 366/164, 366/165, 366/166, 366/167, 24/1, 25/1, 366/63, 372/24, 335/3, 170/3 v katastrálním území Poruba nad Bečvou, par.č. 224/111, 216/28, 216/63, 224/42, 236/7, 224/14, 224/121, 225/13, 227/6, 332/8, 216/36, 216/42, 224/39, 216/30, 224/33, 224/90, 216/27, 216/62, 224/2, 225/1, 229/5, 233/2, 233/8, 236/2, 236/4, 261/3, 216/64, 224/13, 224/86, 224/87, 225/12, 227/5, 236/13, 332/7, 216/40, 224/98, 224/108, 224/34, 224/28, 224/95, 216/26, 216/61, 224/3, 224/12, 224/116, 224/102, 225/4, 225/11, 227/4, 229/3, 235/2, 236/5, 236/12, 256, 261/1, 262/2, 332/6, 224/24, 224/51, 224/129, 224/32, 216/31, 224/29, 224/100, 224/120, 229/4, 261/2, 216/25, 216/69, 217/7, 224/117, 224/103, 225/14, 227/7, 332/9, 224/27, 224/91, 224/109, 217/9, 216/71, 224/1, 224/80, 224/81, 225/2, 233/9, 235/1, 236/3, 224/36, 224/92, 216/65, 224/10, 224/11, 224/53, 224/82, 224/83, 224/119, 225/10, 227/3, 236/11, 333/4, 332/5, 229/1, 229/10, 229/11, 229/14, 233/7, 332/1, 338/3, 224/25, 224/38, 224/99, 224/113, 216/24, 224/4, 224/8, 224/9, 224/84, 224/85, 224/115, 224/101, 225/5, 225/9, 227/2, 236/6, 236/10, 332/4, 333/3, 224/37, 224/96, 224/97, 224/110, 217/8, 216/70, 224/88, 262/1, 216/33, 216/34, 216/2, 216/68, 217/6, 224/6, 224/7, 224/21, 224/22, 224/40, 224/41, 224/75, 224/76, 224/89, 224/122, 225/8, 226/8, 227/1, 229/2, 229/9, 233/6, 236/9, 332/3, 333/2, 333/5, 333/6, 216/23, 224/125, 216/38, 216/32, 224/30, 224/78, 224/94, 217/5, 216/67, 224/45, 224/46, 224/47, 224/77, 224/118, 225/6, 236/8, 333/7, 210/27, 214/1, 229/15, 229/18, 229/20, 226/10, 226/9, 229/21, 262/3, 216/35, 216/39, 224/114, 218, 224/20, 224/26, 224/73, 224/74, 224/126, 225/37, 236/70, 216/29, 217/13, 217/14, 217/15, 217/17, 217/16, 229/17, 229/19, 229/6, 260/1, 338/1, 339, 216/37, 224/5, 224/48, 224/123, 225/7, 236/72, 229/16, 338/2, 338/4, 224/49, 224/112, 217/4, 216/66, 224/35, 224/79, 332/2, 333/1, 333/8, 333/9, 216/41, 224/31, 224/93 v katastrálním území Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, parc.č. 141/2, 142/26, 183/8, 187/36, 183/13, 187/48, 187/18, 187/19, 140/3, 138/4, 140/2, 187/14, 187/15, 213, 212, 183/9, 187/40, 138/8, 142/45, 201, 214/1, 142/42, 142/57, 142/41, 142/58, 214/10, 142/43, 142/46, 142/48, 139/3, 141/1, 142/27, 142/59, 142/60, 142/61, 214/11, 142/63, 142/44, 142/47, 140/4, 183/14, 200/2, 183/11, 187/37, 142/52, 142/62, 183/16, 187/42, 142/28, 187/6, 187/7, 187/23, 187/38, 138/2, 183/7, 183/12, 200/1, 183/18, 183/19, 183/20, 183/1 v katastrálním území Dub u Nového Jičina, parc.č. 1108/2, 1107/1, 1108/1, 1108/3, 1109 v katastrálním území Palačov, par.č. 616/2, 696/6, 662/13, 796/4, 668/5, 615/10, 615/16, 615/12, 615/8, 615/9, 615/17, 668/9, 668/4, 668/6, 615/11, 668/2, 668/10, 614/7, 614/6, 662/5, 662/8, 794/6, 794/4, 668/3, 668/8, 662/7, 625/5, 625/11, 625/12, 625/13, 625/36, 625/38, 662/6, 794/5, 615/13, 662/12, 796/3, 845, 625/9, 625/37, 625/8, 632/8, 784/10, 615/3, 615/4, 668/1, 632/8, 692/1, 692/2, 692/12, 784/2, 799/1, 799/2, 799/3, 846, 625/39 v katastrálním území Starojická Lhota,

3. O vydání stavebního povolení (na jednotlivé stavební objekty) je nutno požádat věcně a místně příslušný stavební úřad (s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona)
 4. V souladu s § 93 odst.1 stanovil stavební úřad lhůtu platnosti územního rozhodnutí na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci.
 5. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou.
 6. Při zpracování projektové dokumentace stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a vyjádřeních vlastníků dopravní a technické infrastruktury:
- ČEPRO, a.s. ze dne 6.3.2009, č.j.818/PŘ/09
 1. Předmětná stavba nebude umístěna blíže, než je navrženo v dokumentaci pro územní řízení řízení.
 2. ČEPRO, a.s. je účastníkem územního, stavebního řízení.
 3. Stavebník předá společnosti ČEPRO, a.s. geometrický plán se zaměřením dokončené stavby (týká se části zasahující do OP produktovodu – 300m od osy) včetně všech jejích příslušenství a součástí (zejména přípojky, vedlejší stavby apod.) v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě

4. Vlastník stavby se zavazuje plně respektovat při výstavbě i užívání stavby podmínky uvedené ve vládním nařízení č. 29/1959 Sb. a ČSN 65 0204 a DUR produktovodu.
5. Každá změna umístění, účelu užívání nebo charakteru stavby podléhá vydání nového stanoviska.

- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Jih ze dne 11.12.2006, zn.:SSOK-SU JIH-8199/06

Veškeré přepravní trasy, které budou v rámci stavby silnice I/35 využívány, a které se dotknou krajských silnic ve správě naší organizace, budou s naší organizací předem projednány.

Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že staveništní dopravou dojde k dotčení některých krajských silnic, které svým technickým stavem neodpovídají zatížení, kterému budou vystaveny, budeme požadovat jejich opravu před zahájením stavby.

Před zahájením stavby (nejpozději do vydání stavebního povolení) bude mezi naší organizací a investorem stavby uzavřena dohoda o užívání krajských silnic ve smyslu § 38, 39 zák.č. 13/1997 Sb..

Požadujeme předložit monitoring všech krajských silnic, které budou v rámci stavby využívány. Veškeré sjezdy z krajských silnic, které budou realizovány v souladu s § 121 vyhl.č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a musí být s námi předem projednány.

Při výjezdu vozidel ze stavby nesmí docházet k znečišťování krajských silnic, v opačném případě musí zhotovitel provádět bez průtahů jejich čištění.

Po celou dobu provádění stavebních prací budou ze strany investora prováděny takové úpravy, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, jakékoliv poškození krajských silnic, které by ohrožovalo bezpečnost sil. Provozu musí být neprodleně odstraněno.

Po dokončení stavby do své správy převezmeme silniční pozemky, součásti a příslušenství dle § 11, 12, 13, 14 zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích (sjezdy ani jiná připojení nebudou součástí krajské silnice).

- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Jih ze dne 12.3.2009, zn.:SSOK-SU JIH-1109/9

Nadále zůstávají v platnosti podmínky ze dne 11.12.2006, č.j.:SSOK SU JIH-8199/06. Dále požadujeme splnit následující podmínky:

Nejpozději do vydání stavebního povolení je nutno uzavřít s naší organizací smlouvu o zhodnocení silničního majetku (upozorňujeme na časovou náročnost uzavření smlouvy z důvodu projednání a schválení v Radě Olomouckého kraje – vzor smlouvy Vám na požádání poskytneme).

V případě, že v rámci stavby přípojek inž.sítí dojde k dotčení pozemků v majetku Olomouckého kraje, je nutno nejpozději do vydání stavebního povolení uzavřít s naší organizací smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

- Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 26.2.2007, zn.:ŘSZKUH/170/07
 1. Do vlastnictví Zlínského kraje a majetkové správy ŘSZK budou po vybudování bezúplatně převedeny objekty SO 131.2 – Přeložka silnice III/03560 Poruba-Lešná, km 0,095-0,540 a SO 223 – most na silnici III/03560 přes I/35 a polní cestu v km 4,434
 2. Objekt SO 131 Přeložka silnice III/03560 Poruba-Lešná je nutno rozdělit podle jednotlivých majetkových správců.
 3. ŘSZK převezme do své majetkové správy pouze pozemek pod silničním tělesem, v souladu s § 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 4. Provéřit možnost minimalizace záborů silničního tělesa úpravou sklonu svahů v násypu.
 5. U objektu SO 142 – polní cesta prověřit možnost přeložení polní cesty na levou stranu nově budované silnice III/03560 a zároveň prověřit možnost zkrácení a napřímení mostu přes silnici I/35 (SO 223)
 6. Doplnit rekonstrukci mostu event.č. 03560-1 na silnici III/03560 u něhož objekt SO 131.2 končí.

- TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s. ze dne 13.3.2009, zn.:768-09
Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma (dle příložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti TeliaSonera (SITEL) k odsouhlasení.

- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společností TeliaSonera (SITEL) zaslána 8 týdnů předem.
- Oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL) bude přizván k předání staveniště.

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započítáním prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingátová, Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10, tel. 267198161, fax 267198222.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti TeliaSonera (SITEL).
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce **TeliaSonera** (SITEL).
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:

- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. (SITEL je autorizovaným dodavatelem vlastníka sítě).
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).

Oprávněný zástupce SITEL: Ing. Vladimír Slanina – 267198337, 606738562, vslanina@sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) stavebník požádá o nové vyjádření k existenci PV ve vlastnictví společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19.3.2009, č.j.:29465/09/MOV/V00

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK)

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005

- „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54“ Uzemnění a ochranné vodiče.
- c) Stavba bude situována mimo trasu telefonních kabelů, jinak nutno kontaktovat p. Dumbrovského 602 786 457, k určení dalších podmínek ochrany.
- d) Před započítáním zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3, kap. II. čl. 1.,4. a 5.) .
- e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní. (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII.čl.1.).
- f) Případné vynucené překládky je třeba koordinovat s naším útvarem výstavby přístupové sítě Morava sever I (Ing Boháč, tf.:596682413, e-mail:bretislav.bohac@o2.com)
- g) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVTS příčnými sondami.Upozornit je také na možnou odchylku +- 30 cm mezi skutečným uložení PVTS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVTS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s.. pověřeného ochranou sítě Miroslav Dančák (tel.: 571 413 777, 602 786 453), (dále POS). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4.).
- k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení,nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické obrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
- n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- o) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- p) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- q) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s. na telefonní číslo 800 184 084
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 17.3.2009, č.j.:28078/09/MOL/V00
 - a) V předmětném místě stavebního záměru se nachází stavebního záměru se nachází staré trasy tel.sítě. Tyto budou zachovány v původním místě a nebude do nich zasahováno ani dodatečně chráněny. Tyto trasy tel sítě budou zakresleny do PD stavebního záměru. V případě nejasností nebo změn, požádat pracovníka ochrany sítě (POS) o vyjádření.
 - b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech.

- Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.
- c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54“ Uzemnění a ochranné vodiče.
 - d) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3, kap. II. čl. 1.,4. a 5.)
 - e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní. (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII.čl.1.).
 - f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVTS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVTS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVTS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě Miroslav Dančák (tel.: 571 413 777, 602 786 453), (dále POS). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
 - h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4.).
 - j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
 - k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické obrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
 - m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - n) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - p) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084

• Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 20.3.2009, č.j.:32701/09/MZL/VV0

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana.

Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54“ Uzemnění a ochranné vodiče.

c) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3, kap. II. čl. 1.,4. a 5.) .

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní. (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII.čl.1.).

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVTS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVTS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVTS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. pověřeného ochranou sítě Miroslav Dančák (tel.: 571 413 777, 602 786 453), (dále POS). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4.).

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické obrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

o) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 6.3.2009, zn.:9773/V002757/P/2009/PO
Výše uvedená stavba je situována do pásma hygienické ochrany (dále jen PHO) II. stupně místního zdroje Bernartice nad Odrou - Hůrka. PHO uvedeného zdroje jsou stanovena na základě rozhodnutí č.j. VLHZ/4711/84/Mach -332 ze dne 17.1.1984, které vydalo ONV Nový Jičín.

Pro realizaci výše uvedené stavby v PHO I., resp.II. stupně nutno dodržet následující podmínky :

- Realizací záměru a jeho užívání nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.

- Při realizaci záměru a jeho užívání nesmí být porušeny podmínky rozhodnutí č.j. VLHZ/4711/84/Mach -332, kterým jsou stanovena PHO vodního zdroje I. a II. stupně.
- Při výstavbě ani při používání stavby v PHO I., resp. II. stupně nebude manipulováno se zvláště nebezpečnými a nebezpečnými látkami uvedenými v příloze č.1 zákona č.254/2001 Sb. V platném znění, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod.
- Mechanismy, které budou používány ke stavebním pracím, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z hlediska úniku ropných látek. Před každodenním započítím prací provádět kontrolu technického stavu nádrže pohonných hmot.
- V případě poruchy automobilu musí být provedeno opatření k zamezení úniku pohonných hmot, popř. olejů na terén a urychleně přepraven mimo území PHO.
- V případě úniku vodě nebezpečných látek, bude znečištěná zemina neodkladně odstraněna a odvezena mimo PHO s následnou nezávadnou likvidací, tak aby bylo zabráněno kontaminaci podzemních a povrchových vod. O vzniku havárie bude bezprostředně informován místní hasičský záchranný sbor, popř. policie ČR a správce vodního zdroje (dispečink SmVaK Ostrava a.s., tel. 84011125). Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality a kvantity podzemních, resp. povrchových zdrojů v jímacím území.

- OKD,DPB, a.s.ze dne 11.6.2007, zn.:IngTy/188/07

Požadujeme:

- provedení odstávky plynovodu a propojení přeložek vtl plynovodů v nejkratším časovém úseku a v letních měsících
- zajištění náhradní dodávky plynu do regulačních stanic RS Lešná a RS Rybářství Haška v době odstávky mobilními zásobníky plynu

- Green Gas DPB, a.s. ze dne 6.3.2009, zn.Ing.Šm/59/08 ze dne 6.3.2009

Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti vysokotlakých a středotlakých plynovodů ve správě Green Gas DPB, a.s.

Požadujeme:

- Respektování našeho vtl plynovodu včetně jeho ochranného pásma 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu (u stl plynovodů 1m).
- Respektování bezpečnostního pásma vtl plynovodů (u stl plynovodů bez bezpečnostního pásma) 15 m do DN 100, 20 m do 250, 40 m do DN 300 na obě strany od půdorysu plynovodu. V bezpečnostním pásmu vtl plynovodů nepovolujeme zřizování staveb s uzavřenými prostory.
- Před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytyčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytyčeného průběhu plynovodu.
- Projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb. (Energetický zákon), ČSN 736005 v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. Zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení naší organizace, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- Zákaz vysazování kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí.
- Oplocení v ochranném pásmu vtl plynovodu musí být rozebíratelné pro případ možnosti vjezdu montážní techniky za účelem odstranění možných poruch a havárií.

Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splnění především následujících podmínek:

- Písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 3 dny předem.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy plynárenského zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele písemně v 3 denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce na plynovém potrubí s vytyčenou trasou.
- Veškeré sítě budou při křížení umístěny pod plynovod v naší správě.
- Zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 t v ochranném pásmu plynovodu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m na každou stranu od vnější plochy potrubí plynovodu (od místa zaměření z povrchu) budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

- Odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození a to i třetí osobou.
- Na vytyčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu.
- Ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB, a. s. o kontrolu na místě samém v přípravě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku.
- Veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor.
- Investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu odpovědnou za dodržení těchto podmínek.
- Investor umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření Green Gas DPB, a. s.
- Investor neprodleně ohlásí každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např. poškození izolace potrubí) našim profesním pracovníkům na tel. 556 722 249 (dispečink Příbor) 558 633 508 (dispečink Frýdek-Místek) 558 671 434 (dispečink Paskov do 14:00).
- Součástí tohoto stanoviska je výtisk situace plynárenských zařízení v zájmovém území.
- Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání a jeho kopii zařaďte do všech paré projektové dokumentace.

• RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 27.2.2009, zn.:93/09/141

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám sděluje, že pokud se záměr investora od minulého stanoviska nezměnil, platí na výše uvedenou stavbu naše stanovisko značky OSPM-Ov/Ka/07/206 ze dne 19.6.2007 a č.j.184/2007 ze dne 19.6.2007.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám sděluje, že pokud se záměr investora od minulého stanoviska nezměnil, platí na výše uvedenou stavbu naše stanovisko značky OSPM-Ov/Ka/07/2006 ze dne 15.6.2007 a č.j.184/2007 ze dne 19.6.2007.

Podmínky uvedené ve stanovisku požadujeme zapracovat do rozhodnutí o umístění stavby (územní souhlas, územní rozhodnutí).

Tímto se platnost stanoviska prodlužuje o 12 měsíců ode dne vydání tohoto prodloužení.

K existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru DOJDE K DOTČENÍ

bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění)

Jedná se o plynovod(y): DN 300 (V33081) a DN 300(V33028)

Ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od jeho půdorysu. Bezpečnostní pásmo je pro plynovod DN 300 - 40 m měřeno od půdorysu plynového zařízení kolmo na jeho obrys.

Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

V případě staveb inženýrských sítí požadujeme po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného provedení akce v místě křížení s VTL plynovodem, zařízením PKO v rozsahu pásma 50 m na každou stranu. Skutečné provedení označte v situaci 1:5000, (1:2880, 1:1000) a dodejte geodetické souřadnice v JTSK.

Rovněž Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru DOJDE K DOTČENÍ ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám po prostudování předložené dokumentace sděluje, že v zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovod DN 300. Plynovod je odstaven od funkční části VTL plynovodní sítě.

Při provádění prací požadujeme ve vyznačeném prostoru dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební práce musí být o této skutečnosti prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce musí být konzultovány s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o. - regionální operativní správy sítí (viz kontaktní list).

Požadavky na zpracování projektové dokumentace v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava

Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci (dále jen PD). Informace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby. Pro projekt doporučujeme plynárenské zařízení vytyčit na základě Vaší objednávky (viz kontaktní list), příp. ověřit jeho polohu sondami.

V případě Vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat RWE Distribuční služby, s.r.o. odbor pořízování dat plynárenského majetku (viz kontaktní list).

PD ve které budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000.

PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v jeho platném znění, ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005.

PD plynárenského zařízení - přeložky, bude svým obsahem, členěním a značením odpovídat Příloze č. 1, Vyhlášky č. 499/2006, části A až F a 2. Inženýrské sítě.

Před zahájením stavebního řízení požadujeme předloženou projektovou dokumentaci, která respektuje plynárenská zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Projektová dokumentace plynárenského zařízení, bude svým obsahem, členěním a značením odpovídat Příloze č.1, Vyhlášky č.499/2006, části A až F a 2. Inženýrské sítě. V technické zprávě je třeba podrobněji uvést způsob provádění tlakových zkoušek a to v souladu s ČSN EN 1594, TPG 702 04. V projektu doložte situaci v měřítku 1:5000 (1:2880; 1:1000) se zákresem plynovodů a okolních inženýrských sítí. Dále požadujeme do dokumentace zapracovat náš požadavek na přizvání odpovědných pracovníků RWE Distribuční služby, s.r.o. ke všem etapám stavby, k provedení kontroly stavu izolace, podsypu, záspy a všem prováděným zkouškám.

Na uvedenou stavbu VTL zařízení bude nutné zpracovat korozní průzkum a následně návrh PKO, včetně jeho zpracování do dalšího stupně PD.

Na prováděcí projektovou dokumentaci bude vydáno samostatné stanovisko.

Takto zpracovaný projekt jako samostatný stavební objekt nám předložte v dalším stupni projektové dokumentace stavby VTL plynárenských zařízení k odsouhlasení.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o vyvolanou přeložku Vás upozorňujeme, že veškeré náklady v souvislosti s realizací přeložky VTL plynovodu a propojení na stávající plynovody hradí investor. Investor rovněž uhradí veškeré náklady vzniklé s případným nutným odstavením odběratelů plynu vč. jejich následných nároků vzniklých z přerušení dodávky plynu.

Investor je povinen před zahájením stavebního řízení uzavřít s provozovatelem plynovodu smlouvu o realizaci přeložky podle § 70 zák. 458/2000 Sb., v platném znění. Stavební povolení přeložky plyn. zařízení musí být vydáno na jeho majitele - SMP Net s.r.o., Plynární 420/3 Ostrava-Moravská Ostrava,702 72.zastopena provozovatelem - RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 657 02. Vzor smlouvy o přeložce Vám na požádání zašleme. Uzavření smlouvy je podmínkou vydání kladného našeho stanoviska k PD pro stavební povolení!

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění,jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 24.3.2009, zn.:45/09/144

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám po prostudování předložené dokumentace, která řeší přeložku STL plynovodu sděluje, že souhlasí s provedením přeložky plynárenského zařízení při dodržení následujících podmínek.

Stávající STL plynovod, který je předmětem přeložky je z materiálu PE, úsek č.1404092000500000000, 1404092000400000000, dn 160, ID 266690.

Přeložená část STL plynovodu bude provedena v materiálu PE 100.

Provozní přetlak v plynárenském zařízení je 300 kPa.

Plynovod musí být vyprojektován a vybudován v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 21, TPG 700 24, TPG 921 01, ČSN EN 12007 a ČSN 73 6005.

Stávající plynovod je v majetku SMP Net, s.r.o.

Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70.

Před zahájením stavebního řízení na přeložku plynovodu musí být smluvně ošetřeno zajištění přeložky plynovodu mezi vlastníkem plynovodu a investorem, včetně doložení smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen dotčených pozemků.

Na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení bude vydáno samostatné stanovisko.

Uvedené návrhy smluv na požádání zašleme v elektronické podobě.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám po prostudování předložené dokumentace na výše uvedenou stavbu sděluje podmínky pro provedení stavby.

Připojení k distribuční soustavě bude provedeno na základě Smlouvy o připojení k distribuční soustavě a splnění podmínek dle vyhlášky č. 251/2001 Sb.

Odběr plynu lze realizovat po vybudování nové STL přípojky a jejím uvedením do provozu.

Podmínkou pro vpuštění plynu do plynovodní přípojky je vybudování skříňky pro HUP z nehořlavých materiálů.

Nově vybudovaná přípojka bude napojena na stávající STL plynovod dn 160 , úsek č.1404092000500000000.

Stávající plynovod je v majetku SMP Net, s.r.o.

V případě napojení přípojky na plynárenská zařízení ve vlastnictví třetí strany požadujeme doložit písemný souhlas majitele plynovodu s tímto napojením. Bez souhlasu majitele plynovodu nebude vydán souhlas s napojením přípojky.

Provozní přetlak v plynárenském zařízení je 300 kPa.

Plynovodní přípojka musí být vyprojektována a vybudována v souladu s TPG 702 01, TPG 700 21, TPG 700 24, TPG 921 01, ČSN EN 12007 a ČSN 73 6005.

Plynovodní přípojka bude provedena z materiálu PE 100 s ochranným pláštěm.

S potrubím plynovodní přípojky bude uložen signalizační vodič v souladu s TPG 702 01. Vodič bude vyveden do skříňky pro HUP. Druhý konec signalizačního vodiče bude napojen na signalizační vodič plynovodu a zaizolován.

Práce musí být provedena tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu. Případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5.

Montážní práce budou prováděny oprávněnou organizací, která je vlastníkem certifikace dle TPG 923 01.

Zahájení montážních prací oznámí provádějící organizace stanoveným způsobem min. 5 dní předem na regionální operativní správu sítí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím ve smyslu TPG 905 01, je povinna montážní organizace zpracovat adresný pracovní postup na tyto práce a předložit ke schválení na regionální centrum min. 5 dní předem. Svářečské práce na ocel. potrubí budou prováděny na základě specifikace postupu svařování (WPS), spoje na PE potrubí budou prováděny na základě technologického postupu pro zhotovování spojů na PE plynovodech. Postupy budou schváleny technologem svařování provozovatele.

V místě napojení na plynovod lze na podsyp a obsyp použít jen těžký písek v souladu s TPG 702 01.

Opláštěnou část plynovodní přípojky lze zasypat materiálem do zrnitosti max. 63 mm

Pověřený pracovník RWE Distribuční služby, s.r.o. (viz kontaktní list) po vyzvání montážní organizací provede kontrolu uložení přípojky, podsypu, obsypu a bude přizván k účasti na tlakové zkoušce. O provedené kontrole bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Tento zápis je podmínkou pro provedení záhozu plynovodu a plynovodní přípojky. Zahrnutí plynovodu a plynovodní přípojky bez tohoto souhlasu bude vytvářet důvod k odmítnutí převzetí díla a jeho uvedení do provozu.

Příslušná dokumentace skutečného provedení k realizované stavbě bude předána na RWE Distribuční služby, s.r.o. - regionální operativní správu sítí (ROSS) před uvedením díla do provozu. Není-li uvedeno jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy "Dokumentace distribuční soustavy DSO_SM_B02_01_01, příloha č.1 Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí."

Bližší informace najdete na internetové stránce http://www.rwe-ds.cz/cs/sluzby/dokumentace_siti/.

Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována před přejímkou stavby (před odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení).

Výkres skutečného provedení se zakótováním na 2 pevné body bude proveden do aktualizovaných map v měřítku 1:500, ve kterých budou uvedena všechna čísla popisná. Ke všem použitým materiálům bude doloženo provozovateli osvědčení o jakosti (atest) 3.1 dle ČSN EN ISO 10204.

Před uvedením plynovodní přípojky do provozu musí být smluvně s technikem ROSS dořešen způsob provozování plynovodní přípojky (kupní smlouva nebo smlouva o údržbě a provozování přípojky).

Kontroly pracovníků RWE Distribuční služby, s.r.o. nenahrazují technickou kontrolu investora.

RWE Distribuční služby, s.r.o. si vyhrazuje pozastavit stavbu, nebudou-li dodrženy podmínky tohoto stanoviska, nebo platné předpisy.

Nesplnění uvedených podmínek může být důvodem k nevpuštění zemního plynu do vybudovaného díla.

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.3.2009, č.1021146120

Dojde ke křížení se zařízením distribuční soustavy:

- nadzemní vedení VN 22 kV,

kteřé je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím skončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.3.2009, č.1021249421

Dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy:

- nadzemní vedení VN a NN 22 kV a 0,4kV

kteřé je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím skončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46 odst.(3) Zák.č.458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst.(8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst.(8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 33 01.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pobytu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,

- předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v jakékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 10-1.
 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl.č.50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo ohlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

- ČEZ Distribuce, a.s. ze 4.3.2009, 7.10.2009 č.1021185184

Dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy:

- el. stanice VN/NN 22/0,4 kV
- nadzemní vedení VN 22 kV
- nadzemní vedení VVN 110kV

které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím skončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic:

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst.(6), zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu el. stanice je podle § 46 odst.(8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst.(8) a (11) zákona č.458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el.stanice (viz.podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).

6. Skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.

7. Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení: jsou totožné jako podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.3.2009, č.1021249421

- VaK Vsetín, a.s. ze dne 15.10.2009, č.0125/2009

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. viz. příložená dokumentace.

Požadujeme přeložení výtlačného řádu z prameniště Porubská brána profilu DN 150 materiál PVC mimo budovanou rychlostní komunikaci. Taktéž požadujeme přeložení ovládacího a signalizačního kabelu TCEKE 12 p 1,0, který je připoložen k vodovodnímu řádu. Nutno dodržet profil vadovodního řádu, ovládacího a signalizačního panelu. V místě křížení s polní cestou v4,44 nutno uložit vodovodní řád, ovládací a signalizační kabel do chráničky průměru 300 mm. Požadujeme předložení PD k odsouhlasení. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s..

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen vodohospodářské zařízení)

Při provádění stavebních nebo jiných prací, jimiž mohou být dotčena vodohospodářská zařízení, je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že:

1. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu takto: vodovodní řády a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m, vodovodní řády a kanalizační stoky nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.
2. Při činnostech v blízkosti vodohospodářských zařízení je povinen respektovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vodohospodářskému zařízení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s vodohospodářským zařízením dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění.
3. Dodrží zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších právních předpisů, včetně provádějících vyhlášek.
4. Písemně uvědomí nejméně 7 pracovních dnů předem společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen společnost) o zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni.
5. Před zahájením zemních prací zabezpečí vytýčení (z povrchu) vodohospodářských zařízení. V případě nemožnosti vytýčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) provedeny ručně kopané kontrolní sondy. S vytýčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět. Vytýčení vodohospodářských sítí provedou (dle příslušné lokality a sítě) pracovníci společnosti uvedeni v příloze pro stavebníka na základě písemné objednávky.
6. Na trase vodohospodářských zařízení (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Na zemní práce do 1 m od vnějšího okraje vodohospodářského zařízení nebudou používány mechanické prostředky. Výkop bude proveden ručně se zvýšenou opatrností. Mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět vodárenské zařízení vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude potrubí včetně ovládacích armatur zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany a změnu nivelety terénu nutno odsouhlasit s pracovníkem společnosti (dle příslušné lokality a sítě) uvedeným v příloze pro stavebníka.

7. Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození vodohospodářského zařízení neprodleně oznámit na dispečink společnosti s nepřetržitou službou na telefonu 571 484 041 nebo 571 484 047.
8. Případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (prolomení potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením po dobu běžící záruční lhůty budou odstraněna na náklady stavebníka (investora). Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka (investora).

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.10.2009, č. 1024252512

Dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy:

- nadzemní vedení VN a NN 22 kV a 0,4 kV,

kteří je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím skončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení: jsou totožné jako podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.3.2009, č.1021249421

- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.10.2009, zn.:4714/09/153

Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru

DOJDE K DOTČENÍ

ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 # 1,5 m.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno.

V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální operativní správy sítí.

Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70. Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.

Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko.

Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojiždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme následující opatření:

a) Při skrývce a před uložení živých vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem (viz kontaktní list), provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.

b) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení (kontaktní osoba - viz kontaktní list).

Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném

pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásyvu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jedací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenského zařízení bude před zásyvem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.10.2009, zn.:4714/09/152

Z hlediska provozování VTL plynárenských zařízení bylo vydáno stanovisko pod zn.93/09/141 ze dne 27.2.2009, které ponecháváme v platnosti (jedná se o území spadající do kompetence správy sítí VTL Ostrava, Karviná, Nový Jičín).

Opětovně upozorňujeme, že součástí dalšího stupně PD pro stavební řízení musí být doloženy (v kopii) uzavřené smlouvy o přeložkách a smlouvy budoucí o věcném břemeni dotčených pozemků.

Stanovisko k plynárenskému zařízení VTL zpracoval p. Tomáš Kaňa, technik PZ specialista VTL a RS, tel. 595142752

Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru

DOJDE K DOTČENÍ ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m. Podmínky pro realizaci stavby jsou totožné s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení uvedené ve stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.10.2009 znn.:4743/09/153

- Správa Silnic Moravskoslezského kraje ze dne 20.10.2009, zn.:16.9.2009

Požadujeme v rámci zpracování DSP provedení posouzení – diagnostiky stávajících komunikací v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín a dle výsledků posouzení následně zpracovat návrh oprav (popř. zesílení komunikací, stanovených jako objízdné trasy pro stavbu. Současně požadujeme odsouhlasení navržených oprav komunikací se SSMSK střediskem Nový Jičín do zahájení stavebního řízení. Náklady na opravy objízdných tras požadujeme zahrnout do souhrnného rozpočtu stavby.

DSP mostu na silnici III/0487 (objekt 225) požadujeme předložit k odsouhlasení ve lhůtě do zahájení stavebního řízení.

Pro trvalý zábor pozemků v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín uzavře investor stavby s vlastníkem pozemků Smlouvu o smlouvě budoucí darovací smlouvě do zahájení stavebního řízení.

V případě umístění podzemních vedení do pozemků v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín uzavře investor stavby s vlastníkem pozemků Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a to ve lhůtě do zahájení stavebního řízení.

V rámci stavby nedojde k omezení možnosti provádění údržby komunikací v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín (včetně zimní údržby). Harmonogram výstavby s ohledem na provádění zimní údržby komunikací III. tříd bude odsouhlasen se SSMSK střediskem Nový Jičín ve lhůtě do zahájení stavebního řízení.

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.9.2009, zn.:1023955536

V dokumentaci požadujeme pouze opravit číslo vedení, které bylo dříve označeno VN 13, nové označení VN 213.

- BETY – stavby, izolace a služby, s.r.o. ze dne 8.10.2009

Nemáme námítky proti plánované stavbě za předpokladu dodržení platných norem a za podmínky provedení přeložky hlavního vodovodního řádu v majetku městyse Hustopeče nad Bečvou v místě mimoúrovňové křižovatky za obcí Poruba s níž je v projektu počítáno.

Před záhozem nově provedené přeložky vodovodního řádu požadujeme její předání a kontrolu odpovědným pracovníkem firmy BETY.

- ČEZ ze dne 5.10.2009, zn.:1024022821

Další stupeň PD bude řešen na základě předložené žádosti o připojení, nebo žádosti o přeložku distribučního zařízení.

- Obec Lešná ze dne 1.7.2009, zn.:105/2007

1. Provedení pozemkových úprav pro zajištění přístupu na všechny pozemky v zájmovém území v termínu do vydání SP.

2. Do dalšího stupně dokumentace zpracovat závěry z jednání ze dne 9.1.2007, zejména:

- úpravu koryta potoka Slaná voda v úseku od zaústění silniční kanalizace Lešná-Valašské Meziříčí po hranice kraje
- zkapacitnění profilu pod mostem na silnici I/35 u Choryňských rybníků
- napojení stávajícího příkopu silnice I/35
- pročištění stávajícího kanálu podél Choryňského rybníka
- úpravu a napojení stávajícího odvodňovacího příkopu podél polní cesty do lokality Obora
- vyloučení posypu solí používání ekologicky šetrného materiálu v celém úseku

3. Hluk

Požadujeme prodloužení obj. 722 protihlukové stěny z důvodu:

- zvýšení bezpečnosti dopravy, zamezené vstupy zvěře do vozovky – jako náhrada za oplocení
- ochrana sídel a rozvodových ploch obce (schválené zadání nového ÚP Obce Lešná)
- zamezení rizik ekologické havárie v prostoru ochranného pásma vodního zdroje Lešná

4. Doprava:

- Požadavek na zrušení MÚK na stávající silnici I.třídy I/48 Hranice – Nový Jičín v Palačově.
- Vyloučení staveništní dopravy na silnici III/0487 v obci Lešná a místních komunikacích

5. ÚSES

Ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zabránění úhynu zvěře a ostatních živočichů v místě přirozené migrace požadujeme:

- Vybudování oboustranného ochranného oplocení v úseku celé stavby. Jako náhrada oplocení může sloužit v úseku km 2,5 – 3,85 protihluková stěna.
 - Dodržet podmínky vyjádření ZOD Lešná a HS Lešná.
6. Přebytky ornice a podorničních vrstev využít prioritně na území Obce Lešná po dohodě se samosprávou

- Městys Hustopeče nad Bečvou ze dne 16.7.2009, č.j.:1294/09

Požadujeme oplocení trasy silnice I/35 i v místech, kde je v projektové dokumentaci pro zamezení přístupu zvěře navržena tzv. nepropustná vegetace a to tak, aby byla celá trasa dostatečně chráněna před přebíháním divoké zvěře

- Obec Starý Jičín ze dne 3.7.2007

Přeložkou lesní (v km 8,700 R 48) cesty dojde ke kácení stromů s následným odstraněním pařezů. Obec požaduje, aby práce byly prováděny šetrně - tak, aby nedocházelo k poškozování ostatních lesních porostů, lesních cest a příjezdových komunikací. Velikost záboru, množství kácených stromů a termín realizace bude předem dohodnut s odpovědným pracovníkem obce. Nově vybudovanou lesní cestu poté obec převezme do svého vlastnictví.

Obec souhlasí s navrhovaným řešením přeložky vodovodu DN 50 (v km 6,651 R 48). Před jakýmkoliv zásahem do zařízení obce bude toto oznámeno na obecní úřad Starý Jičín.

Obec požaduje minimálně 14 dní před předpokládanou přeložkou vodovodu svolat schůzku s firmou provádějící stavbu silnice pro upřesnění potřebných úprav na vodojemu.

Obec Starý Jičín požaduje, aby stavbou silnice I/35, opravou silnice I/48 a navrhovanými objíždkami nebyla narušena životní úroveň obyvatel obce Starý Jičín a místních částí dotčených stavbou.

- NIPI, o.s. ze dne 27.5.2009, zn.:OK-Šúst/0-4283

V dalším stupni PD žádám předložení výkresů se SSÚS Poruba, zakreslení a umístění SOS hlásičů podél rychlostních silnic, řešení protihlukových stěn.

- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje ze dne 19.2.2007, č.j.:KUOK/15352/2007/OSR-2/218

Pro další zpracování dokumentace doporučujeme zakreslit a zvýraznit hranice krajů.

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ze dne 7.5.2007, č.j.:HSOL-328/PR-STA-2007

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ze dne 30.7.2007, č.j.:HSOL-643/PR-STA-2007

Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být s dotčeným orgánem na úseku požární ochrany neprodleně projednána.

- ČR-Státní energetická inspekce ze dne 27.2.2009, zn.:257/09/71.104/Št

Z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 458/2000 Sb., ČR – státní energetická inspekce upozorňuje na nutnost dodržení podmínek platných pro ochranné pásmo elektrického vedení dle § 46, dále pro ochranné a bezpečnostní pásmo plynárenského zařízení dle ustanovení § 68 a §69. V souladu s § 98 odst.2 a 3 tohoto zákona a z něho vyplývající povinnosti dodržování ochranných a bezpečnostních pásem stanovených podle dosavadních právních předpisů, je nutno stanovovat velikost prostoru vymežujícího ochranná pásma v elektroenergetice a bezpečnostní pásma plynových zařízení (ochranná a bezpečnostní pásma stanovená podle právních předpisů před účinností zákona č.458/2000 Sb. se nemění po nabytí účinnosti tohoto zákona.

- MěÚ Nový Jičín Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 22.6.2009, č.j.:OD35153/2009/ČÍ

Budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jeho prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Povolení k úpravě napojení pozemních komunikací na sousední nemovitosti § 10 a povolení provádět stavbu v silničním ochranném pásmu silnic III. třídy a místních komunikací § 32 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích bude řešeno v rámci stavebního řízení.

- MěÚ Hranice Odbor dopravy ze dne 16.3.2009, zn.:OD/6320/09-2
Budou dodrženy všechny technické normy pro výstavbu pozemních komunikací.
V případě dotčení silničních pozemků nebo mostních objektů na krajských silnicích III.třídy umístěním inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu, bude před vydáním rozhodnutí o umístění stavby vydáno Městským úřadem Hranice, odborem dopravy, jako příslušným silničním správním úřadem dle § 40 odstavce 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, na základě předchozí žádosti investora, povolení zvláštního užívání těchto krajských silnic dle § 25 odst.6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí).
Městský úřad hranice, odbor dopravy dále sděluje, že krajská silnice č.III/03560 z Poruby směrem na Lešnou není v současném stavebně technickém stavu schopná unést jakoukoliv staveništní (nákladní) dopravu a doporučujeme její úpravu před zahájením stavby sil.I/35 Lešná-Palačov. Doporučujeme rovněž opravu krajských silnic č. III/03559 a III/43911 před zahájením výše uvedené stavby.
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor správních činností ze dne 10.6.2009, SZMěÚVM25306/2009
Při zřízení připojení pozemní komunikace požadujeme před zahájením stavebního řízení předložit projektovou dokumentaci s ohledem na úpravu nebo nového připojení pozemní komunikace na silnici II nebo III třídy v k.ú. Lešná.
Zřízení připojení pozemní komunikace bude provedeno dle ČSN 7306102.
- Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje (územní odbor vnější služby Nový Jičín, dopravní inspektorát) ze dne 16.6.2009, č.j.:KRPT-744-93/ČJ-2009-070407
U stavebních objektů týkajících se staveb silnic I.tříd, je ve věci nutné žádat o stanovisko odbor dopravní policie, příslušné správy kraje.
- Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje (územní odbor vnější služby Přerov, dopravní inspektorát Přerov) ze dne 22.7.2009, č.j.:KRPM-36871/ČJ-2009-070806/621
Další stupně zpracování projektové dokumentace požadujeme opětovně předložit k vyjádření.
- Policie České republiky Správa Severomoravského kraje, Odbor dopravní policie ze dne 3.8.2007, č.j.:PSM-660/DS-2007 (aktualizace 18.9.2009)
V další fázi řízení bude předložena k posouzení projektová dokumentace stavby včetně návrhu dopravního značení.
Pro stavbu rychlostní silnice je dotčeným orgánem Ministerstvo vnitra.
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 6.3.2007, spis.zn.:DSH/54424/2006//Pet
Nutno požádat o vydání závazného stanoviska Ministerstvo dopravy.
Upozorňujeme na koordinaci konceptu předložené dokumentace s VÚC Beskydy ze dne 25.3.2002 ve znění jeho schválených změn č. 1 ze dne 21.12.2006 a č. 2 ze dne 21.9.2006 a s projednaným návrhem Zadání územního plánu Starý Jičín.
- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 28.5.2009, č.j.:KUZL35403/2009
 - Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení musí být vypracována v souladu s ČSN 73 61 01 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN 73 62 01 Projektování mostních objektů a příslušnými technickými předpisy.
 - V případě, že nebude možné dodržet v projektové dokumentaci pro stavební řízení ustanovení uvedených v ČSN je nutné požádat, v souladu s technickým pokynem ministerstva dopravy a spojů zn.:16302/00-120 ze dne 14.1.2000 o vydání souhlasu s odchylným řešením. Souhlas s odchylným řešením uděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR, technický úsek v Praze, příp. v závažných případech Odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR.
 - Respektovat stanoviska Ředitelství silnic Zlínského kraje a Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravské služby, DI Vsetín.

- V řešení pro stavební povolení musí být prokázáno, že je zabezpečen příjezd na sousední pozemky i po směrové úpravě trasy silnice III/03560.
 - Před podáním žádosti o stavební povolení musí být vyřešeno oblastní uspořádání silniční sítě po realizaci nové silnice I/35
 - Dokumentaci pro ÚŘ stavby je nutné předložit na vyjádření Odboru správních činností Městského úřadu jako věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu silnice IIIú03560, který v souladu s ustanovením § 40 odst.4 písm.a) zákona o PozKom, bude věcně a místně příslušným speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení pro stavbu silnice III třídy a součástí silnice III.třídy, a současně je i příslušný k vydání závazného stanoviska v územním řízení k těm částem stavby, ke kterým není příslušné Ministerstvo dopravy ČR nebo krajský úřad (§40 odst.4 písm.c) zákona o PozKom)
- Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky ze dne 6.8.2007, č.j.OBP-8-288/S-2007
Vzdálenost mimoúrovňových křižovatek MÚK Dub a Palačov bude v souladu s článkem 3.7.1. závazné ČSN 73 6102 a čl. 11.2 ČSN 73 61 01.
Odbočovací a připojovací pruhy a ostatní parametry mimoúrovňových křižovatek budou navrženy v souladu s ČSN 73 6102.
V případě, že není možné obsluhu retenčních nádrží v km 7,8 rychlostní silnice R 48 vyřešit jiným způsobem (např. z komunikací nižších tříd) než vybudováním stavebního sjezdu a nájezdu na nájezdové větvi křižovatky, je třeba v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout umístění fyzických zábran zabraňujících zneužití tohoto připojení veřejnou dopravou.
- Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky ze dne 9.12.2009, č.j.MV-85598-2/OBP-2009
Vzhledem k aktualizaci závazné ČSN 736102 (listopad 2007) požadujeme, aby vzájemná vzdálenost mimoúrovňových křižovatek Dub a Palačov byla v souladu s čl. 7.1.3 ČSN 73 6120 a odbočovací pruhy a ostatní parametry mimoúrovňových křižovatek byly taktéž v souladu s nyní platnou ČSN 73 61 02.
- Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury ze dne 31.7.2007, zn.:.../2007-910-IPK/2007
Budou dodrženy podmínky stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Zlín.
- MěÚ Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 17.6.2009, spis.zn.:40874/2009Hor
Podle § 22 odst.1 zákona o státní památkové péči, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník. Jinak uhradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
- MěÚ Hranice, Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu ze dne 1.4.2009, zn.:OSK/14381
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno, Královopolská ul.147, 612 00 Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Organizace oprávněná provádět archeologické výzkumy uzavře dohodu s investorem o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách příslušný orgán státní památkové péče. Další postupy nezbytné pro záchranu archeologických nálezů je nutno konzultovat s příslušnou oprávněnou organizací. Termín zahájení zemních prací musí být oprávněné organizaci písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor školství, kultury a sportu ze dne 25.2.2009, č.j.:MěÚVM09181/2009
Stavebník je v souladu s ust. § 22 zákona o státní památkové péči povinen oznámit již od doby přípravy svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě archeologických nálezů je nutno postupovat v souladu s ust. § 23 zákona o státní památkové péči.

- Archeologický ústav Akademie věd České republiky ze dne 5.3.2009, zn.:1190/09
Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 25.3.2009, č.j.:HOK/OV-2019/215.5.1/2009
Součástí projektu pro stavební povolení bude doklad dodržení limitů hluku ze stavební činnosti – dle § 11 odst.7 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb..
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 22.5.2007, č.j.:2007/254/611.PR
Rozpracovat návrh technologie v jednotlivých halách včetně návrhu protihlukových a vzduchotechnických opatření k zajištění dodržení limitních hodnot škodlivin na pracovištích.
Na pracovištích s žíravinami zajistit možnost výplachu oka pitnou vodou.
Předložit návrh umělého osvětlení pracovišť.
Doplnit hlukové vyhodnocení z provozu areálu SSÚRS 1 a SSÚRS 2 s ohledem na stacionární zdroje hluku – plynové kotelny, vzduchotechniky, mycí stanice pro osobní a nákladní automobily, mikrobusy, provoz opravárenské haly a mechanické dílny, provozu ČOV, liniové zdroje hluku – příjezd a odjezd osobních a nákladních automobilů, a to v denní a noční době vzhledem k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru staveb obytných domů, situovaných ve vzdálenosti cca 60 – 80 m od předmětných areálů.
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ze dne 25.3.2009, č.j.:VS3708/217/2009
Požadují předložení projektové dokumentace stavby zpracované ve stupni pro stavební povolení Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
K projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení požadujeme předložit návrh monitoringu hlukové zátěže z dopravy s určením referenčních měřících bodů (včetně uvedení čísel popisných vytípaných akusticky chráněných objektů) v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných v okolí trasy silnice I/35.
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 23.6.2009, zn.:OŽP/14559/09
 - odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí být rozříděny dle jednotlivých druhů kategorií a předány oprávněné úřední osobě
 - s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - při kolaudaci stavby budou předloženy doklady o nakládání s odpady
- Lesy České republiky, s.p. ze dne 21.4.2009, č.j.:208/2009/115/84/751
Po vydání rozhodnutí (dočasné odnětí plnění funkce lesa do 1 roku) bude uzavřena s investorem stavby nájemní smlouva, event. převod práva na hospodaření.
- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 15.7.2009, č.j.:OŽP/43030/2009
Souhlas se uděluje po splnění následujících podmínek:
 - zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa bude následující: 139/3 k.ú. Dub u nového Jičína, 692/1, 692/2 a 692/12 Starojická Lhota
 - stavba bude umístěna jak je zakreslena do situační mapy a to do vzdálenosti jak 50 m od okraje lesa pozemků p.č. 13/1, 139/2 a 139/4 v k.ú. Dub u Nového Jičína a dále pozemku p.č. 692/1 a 692/2 v k.ú.Starojická Lhota.
 - před započítáním stavby budou dotčené lesní pozemky odňaty podle § 13 zák.č. 289/1995 Sb., o lesích.
Je nutno zajistit migrační prostupnost zvěře touto lokalitou.

- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 13.7.2009, spisová značka: MěÚVM/31652/2009/Kyv

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. V souvislosti s provedením stavby „silnice I/35 Lešná Palačov“ je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkce lesů, uvedených v § 13 zák.č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vlastníkům pozemků určených k plnění funkce lesů nesmí být znemožněno z důvodu stavby, či její existence, zajišťovat lesní dopravu (vyklizování a přibližování dříví), či omezovat jakýmkoliv způsobem hospodaření v lesích.
3. Výstavba „silnice I/35 Lešná – Palačov“ musí být realizován podle přiložené situace na snímku katastrální mapy.
4. Toto závazné stanovisko je vydáno za podmínky, že před vydáním stavebního povolení je nutno řešit vstup na lesní pozemky přímo dotčené výše uvedenou stavbou p.č. 780 v k.ú.Choraně a p.č. 514, 515, 528/1 a 528/3 v katastrálním území Lešná, podáním samostatné žádosti o trvalé nebo dočasné odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, s doložením žádosti a přílohami uvedenými v § 1 vyhl.č. 77/1996 Sb..
5. Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního rozhodnutí

- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 27.7.2009, č.j.:KUOK70351/2009

Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.

Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního rozhodnutí.

- Ministerstvo životního prostředí ze dne 29.7.2009, č.j.:45845/ENV/09

Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že při realizaci uvedené stavby zajistí žadatel nebo jeho právní nástupce splnění následujících podmínek:

1. Před započatím prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
2. Na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad odděleně skrývka ornice a dalších hlouběji uložených, zúrodnění schopných vrstev půdy v souladu s pedologickým průzkumem, který zpracovala firma EPRO – Ing.Jarmila Paciorková, Turgeňova 3, Havířov. O provedení skrývky a způsobu využití sejmuté ornice a dalších kulturních vrstev půdy bude vedena evidence. Sejmutá ornice a další kulturní vrstvy půdy budou uloženy na deponiích a zabezpečeny proti znehodnocení a zcizení. Součástí dokumentace ke stavebnímu povolení bude podrobný návrh na využití ornice, který bude obsahovat zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu a rozprostření, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky a písemné souhlasy jejich vlastníků (uživatelů). Tento návrh bude zaslán Ministerstvu životního prostředí ke schválení a k případné kontrole plnění podmínek tohoto souhlasu. Pro ohumusování svahů stavby bude použita přednostně ornice z pozemků s nižší třídou ochrany půdy o mocnosti max. 15 cm.
3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu s § 10 odst. 2 vyhl.MŽP č.13/1994 Sb. Tento doklad bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu.
4. Bude zajištěn přístup k okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto pozemkům, bude zřízena na náklad žadatele jejich náhrada.
5. Žadatel zajistí na svůj náklad zpracování projektu pozemkových úprav a jeho realizaci tak, aby v důsledku výstavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné pozemky.
6. Nedojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření.
7. Termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a uživateli dotčených pozemků tak, aby nedošlo ke vzniku škody na porostech, přičemž zahájení skrývky ornice bude v předstihu oznámeno orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Hranice.
8. Na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskému využití na dobu kratší než jeden rok zajistí žadatel uvedení pozemků do původního stavu. Ministerstvu bude předložen před zahájením stavebního řízení ke schválení plán rekultivace ploch dočasného záboru na jehož základě zajistí

žadatel na svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 vyhl.č. 13/1994 Sb.. Bude veden stavební deník o provádění rekultivace a vyhotoven protokol o jejím ukončení. Na základě schváleného protokolu bude předložena orgánu ochrany ZPF ministerstva žádost o ukončení dočasného odnětí zemědělské půdy ze ZPF a současně o ukončení platby odvodů za stanovené období

9. Žadatel učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy
10. Nejpozději 30 dnů před kolaudací předloží žadatel orgánu ochrany ZPF ministerstva doklady o využití ornice a potvrzení vlastníků o převzetí a následném rozprostření určeného množství ornice a podorničí na jednotlivých pozemcích.
11. V souladu s ustanovením § 9 odst.6 písm. d) zákona bude za odnímanou půdu zaplacen odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Výše odvodů bude stanovena na základě předloženého výpočtu odvodů, který vypracovala firma HBH projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brnoa který je součástí dokumentace k žádosti. Výše odvodů za trvalé odnětí činí 7 296949,40 Kč a za dočasné odnětí 17 666, 38 Kč/rok. Výpočet může být změněn v souvislosti se zpřesněním, které vyplyne z dokumentace pro řízení podle stavebního zákona. Na základě zpřesněného výpočtu odvodů, který bude předložen orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Hranice po nabytí právní moci rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních právních předpisů, vydá tento orgán rozhodnutí o platbě odvodů. Odvod za trvalé odnětí bude podle § 11 odst.10 zákona placen jednorázově. Odvod za dočasné odnětí bude podle § 11 odst. 11 placen každoročně, až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu včetně splnění podmínek uvedených v bodu 8 tohoto souhlasu

Žadatel, případně jiná fyzická nebo právnická osoba, která nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené ode dne, kdy nabudou právní moci rozhodnutí vydaná podle zvláštních právních předpisů, kterých je součástí

- Krajský úřad Olomouckého kraje ze dne 15.7.2009, č.j.:KUOK59228/2009
Investor předmětné stavby požádá příslušný orgán ochrany ovzduší – Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství o vydání povolení k realizaci staveb zdrojů znečišťování ovzduší dle ustanovení § 17 odst.1 písm.c) zákona.

Součástí žádosti o vydání povolení k realizaci stavby zdroje znečišťování ovzduší „Plynová kotelna – spalovací zařízení spalující plynná paliva bude přesná specifikace místa pro odběr vzorku nebo měření emisí.

Případné změny technologického zařízení zdrojů v projektové dokumentaci pro územní řízení nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.

- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Odry, Pracoviště Nový Jičín ze dne 30.4.2007, zn.NJ217/07

Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme předložit koncept řešení, zejména vodohospodářskou část ve vztahu k řízením v naší zprávě

- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Valašské Meziříčí ze dne 30.4.2007, zn.:192/2007

Připomínky: Solankové hospodářství PS 711.05 k ošetření rychlostní komunikace bude s vyloučením použití chloridu vápenatého a chloridu sodného.

Dešťová kanalizace SO 710.26, SO 710.27 bude především v částech, které odvádějí dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch opatřena odlučovačem ropných látek se sorpčním filtrem

- Povodí Moravy, s.p. ze dne 26.3.2009, zn.:PM009043/2009-203/Fi
 1. stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod
 2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 3. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
 5. Pro provádění stavby bude zpracován havarijný plán (§39 zákona č. 254/2001 Sb.)

- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 9.3.2009, č.j.:OŽP/5653/09

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je tento záměr možný, při splnění těchto podmínek:

1. Povolení stavby vodních děl bude vydávat místně a věcně příslušný vodoprávní úřad.

2. Ke stavbě je nutné požádat místně a věcně příslušný vodoprávní úřad MěÚ Hranice o souhlas se stavbou dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, s upřesněním jednotlivých stavebním objektů, spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice,
3. Na stavbu rychlostní komunikace: „I/35 Lešná - Palačov“, bude zpracován Plán opatření pro případ havárie (Havarijní plán),
4. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami, které by mohly ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod.
5. S odpady musí být nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Případné havárie budou neprodleně oznámeny, příslušnému vodoprávnímu úřadu, složkám integrovaného záchranného systému a ČIŽP s návrhem řešení.
7. Srážkové vody z povrchu nově budované komunikace budou standartně odvedeny přes čistící a havarijní zařízení odlučovače ropných látek (nebo odlučovače lehkých kapalin),
8. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů, či úniků ropných látek. (Musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod).
9. Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
10. Na stavbě v blízkosti toků nebude skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky.

- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 2.4.2009, SZMěÚVM09215/2009/2 Úpravy a přeložky vodních toků, odlučovače ropných látek, přeložky vodovodů, rekonstrukce meliorací a přeložky melioračních odpadů jsou vodní díla dle § 55 zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon) a příslušným k povolení stavby je vodoprávní úřad OŽP MěÚ Valašské Meziříčí. Silniční kanalizace není vodní dílo, ale je součástí komunikace.

Stavby mostních objektů ve vodních tocích a na přilehlých pozemcích podléhají vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění před vydáním stavebního povolení.

- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 16.7.2009, č.j.:OŽP/31876/2009/Hů
Podmínkou provedení zásahu je mj. dodržení ochrany dřevin rostoucích mimo les, zachování ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, ochrana zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a harmonického měřítka a vztah v krajině, a proto:
 1. Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března, nebude-li s dotčenými orgány ochrany přírody dohodnuto jinak.
 2. Kácení musí být v předstihu projednáno s orgánem ochrany přírody – místně příslušným obecním úřadem (s výsledkem vydání kladného rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona).
 3. Orgán ochrany přírody může uložit ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé povoleným kácením dřevin rostoucích mimo les uložit povinnost provedení přiměřené náhradní výsadby podle 9 odst. 1 zákona.
 4. Vegetační úpravy včetně specifikace druhového složení výsadeb, lokalizace na vymezených pozemcích a stanovení následné péče po výsadbě budou provedeny podle návrhu schváleného v projektové dokumentaci stavby. Na pozemcích vymezených k budování územního systému ekologické stability nelze k výsadbě použít nepůvodní druhy rostlin. Použití nepůvodních druhů rostlin v dalších úsecích podléhá projednání podle § 5 odst. 4 zákona.
 5. Při provádění prací v rámci stavby v blízkosti kořenových systémů stromů ponechaných na místě musí být dodržena a zajištěna ochrana proti mechanickému poškození všech jejich podzemních i nadzemních částí a práce je nutno provádět v souladu s ČSN 839061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“.
 6. Zařízení staveniště nesmí být umístěno ve významných krajinných prvcích a na pozemcích, které jsou součástí skladebných částí územního systému ekologické stability.
 7. Při provádění prací musí být postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky (§ 5 odst. 3 zákona). Neučiní-li tak povinná osoba sama, může uložit zajištění ochrany či použití takovýchto prostředků orgán ochrany přírody.
 8. Pokud by v průběhu prací byl na předmětných pozemcích zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, musí být příslušný orgán ochrany přírody požádán o udělení výjimky ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.

- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 17.7.2009, č.j.:OŽP/35085/2009/Hů
 - Při přípravě a realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z posouzení vlivu stavby na životní prostředí a požadavky stanovené na základě zpracovaného materiálu Posouzení a návrh opatření k ochraně dotčených prvků územního systému ekologické stability (04/2009).
 - Kácení dřevin (především břehových a doprovodných porostech v údolních nivách vodních toků) v rozsahu nezbytném pro přípravu a realizaci stavby bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března, nebude-li s dotčenými orgány ochrany přírody dohodnuto jinak.
 - Kácení musí být v předstihu projednáno s orgánem ochrany přírody – místně příslušným obecním úřadem (s výsledkem vydání kladného rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona).
 - Orgán ochrany přírody může uložit ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé povoleným kácením dřevin rostoucích mimo les uložit povinnost provedení přiměřené náhradní výsadby podle 9 odst. 1 zákona.
 - Vegetační úpravy včetně specifikace druhového složení výsadeb, lokalizace na vymezených pozemcích a stanovení následné péče po výsadbě budou provedeny podle návrhu schváleného v projektové dokumentaci stavby.
 - Na pozemcích vymezených k budování územního systému ekologické stability nelze k výsadbě použít nepůvodní druhy rostlin. Použití nepůvodních druhů rostlin v dalších úsecích podléhá projednání podle § 5 odst. 4 zákona.
 - Při provádění prací v rámci stavby v blízkosti kořenových systémů stromů ponechaných na místě musí být dodržena a zajištěna ochrana proti mechanickému poškození všech jejich podzemních i nadzemních částí a práce je nutno provádět v souladu s ČSN 839061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“.
 - Zařízení staveniště nesmí být umístěno ve významných krajinných prvcích a na pozemcích, které jsou součástí skladebných částí územního systému ekologické stability.
 - Při provádění prací musí být postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky (§ 5 odst. 3 zákona). Neučiní-li tak povinná osoba sama, může uložit zajištění ochrany či použití takovýchto prostředků orgán ochrany přírody.
 - Pokud by v průběhu prací byl na předmětných pozemcích zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, musí být příslušný orgán ochrany přírody požádán o udělení výjimky ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.

- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 21.12.2006, č.j.:OŽP/109715/2006/RA
Nutno dodržovat podmínky zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ve vztahu k ochraně dřevin rostoucích mimo les nebo zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, případně zvláště chráněných území.
Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení existence lesa a plnění všech jeho funkcí

- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 14.7.2009, č.j.:OŽP/14704/09
V souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, podmiňuje dotčený orgán příslušný podle § 136 odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, souhlasné závazné stanovisko plněním těchto podmínek :
 - s cílem minimalizovat narušení krajinného rázu bude na všech náspech a v jejich patě provedena souvislá výsadba vzrostlých geograficky původních druhů stromů s obvodem kmínku min. 8 cm a keřů tak, aby v cílovém stavu došlo k maximálnímu možnému zakrytí vyvýšených částí stavby
 - protihlukové stěny budou z rubové strany osázeny geograficky původními druhy popínavých rostlin dle expozice
 - na stavbu protihlukových stěn na mostních objektech bude použito neprůhledného plastu s úpravou mléčnou, matovou nebo žebrované, na průhledný plast je nutno instalovat minimálně 1 siluetu dravce na plochu 4 m²
 - zásahy do krajinného rázu budou kompenzovány podle předložené DÚR (kapitola vegetační úpravy) – obnovou a dosadbou stávajících stromořadí , výsadbou nových stromořadí podél navrhovaných přeložek a úprav komunikací, doplnění porostů ve všech navazujících úsecích

významných krajinných prvků (biokoridorů, interakčních prvků, ...) a osázením samotného tělesa dálnice

- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 8.7.2009, č.j.:OŽP/14703/09-3

V souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, podmiňuje dotčený orgán příslušný podle § 136 odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, souhlasné závazné stanovisko plněním těchto podmínek :

jednotlivé vodoteče budou překonány mostními objekty s prostorovými parametry dle výše uvedené projektové dokumentace DÚR

je nutno zachovat meandry vodního toku Mřenka a pilíře mostu umístit mimo koryto vodního toku

vegetační úpravy :

- pro výsadbu dřevin bude použito výhradně geograficky původních druhů dřevin, nejlépe sazenic již vyššího vzrůstu (obvod kmene min. 8-10 cm)
- těleso dálnice bude v rámci stavby nejméně do vzdálenosti 150m na obě strany od všech mostních objektů a ve všech navazujících liniových významných krajinných prvků, a to po obou stranách tělesa dálnice, plošně osázeno zápojem dřevin výhradně geograficky původních druhů stromů i keřů
- protihlukové stěny (mimo mostní objekty) budou opticky odcloněny výsadbou popínavých rostlin, doplněnou o liniovou výsadbu stromů a keřů, k výsadbě je nutno použít geograficky původních druhů dřevin a rostlin dle konkrétních expozic
- po ukončení výstavby bude po dobu 3 let investorem zabezpečeno zamezení šíření ruderalních rostlin a neofytů
- konkretizace umístění, druhy a počty dřevin bude doložena v dokumentaci pro stavební povolení a projednána s orgánem ochrany přírody

neumístit zařízení staveniště a uložení materiálů v údolních nivách toků

mostní objekty budou opatřeny „zrcadlem“ v dělicím pásu

po ukončení výstavby bude po dobu 3 let od zahájení provozu zajištěn monitoring vlivu provozu stavby na životní prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny, a v případě zjištění závažných důsledků provozu dálnice na životní prostředí budou investorem provedena dodatečná technická opatření (např. zábrany, oplocení, rozsáhlejší vegetační úpravy apod.), před kolaudačním řízením bude zdejšímu orgánu ochrany přírody předložen návrh na zajištění monitoringu vlivu stavby na životní prostředí (jakým způsobem bude zajištěno monitorování životního prostředí).

v průběhu stavby musí být zajištěn odborný dozor pro oblast životního prostředí, jehož úkolem bude kontrola výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin v prostoru stavby před zahájením prací i v jeho průběhu, dohled, zda činnosti, spojené s realizací stavby, jsou v souladu s projektovou dokumentací, zda nedochází k poškozování životního prostředí.

- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 21.5.2007, zn.OŽP/11587/07

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Dle předložené PD budou součástí navržené stavby SSÚRS Palačov provozy kotelen na zemní plyn, a to:

- teplovodní plynová kotelná – 3 ks kotle o výkonu 3x 48 kW, tj.144 kW
- teplovodní plynová kotelná – 3 ks kotle o výkonu 3 x 120 kW, tj. 360kW
- teplovodní plynová kotelná – 2 ks kotle o výkonu 2 x 48 kW, tj.96 kW
- teplovodní plynová kotelná – 3 ks kotle o výkonu 3 x 40 kW, tj.120kW

Dle předložených parametrů a na základě zákona č.86/02 Sb. se v případě těchto kotelen jedná o malé spalovací stacionární zdroje znečišťování ovzduší. V souvislosti s těmito zdroji sdělujeme, že dle ustanovení § 50 odst.1 písm. a) zákona č. 86/02 Sb., je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení dle stavebního zákona příslušný obecní úřad, který současně pro účely kolaudačního souhlasu vydává u malých stacionárních zdrojů z hlediska ochrany ovzduší stanovisko.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:

- Během stavby nesmí být ohrožena kvalita podzemních a povrchových vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů.
- Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn., že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.
- Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace (ORL) jsou podle ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, vodními díly. Proto je nutné požádat MěÚ

Hranice, Odbor životního prostředí o vydání stavebního povolení. Pro vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových je nutné požádat o povolení nakládání s vodami. K žádosti o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami budou přiloženy všechny náležitosti, uvedené ve vyhl.č. 432/2001 Sb., v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

- Pokud kanalizace, do které mají být zaústěny splaškové odpadní vody a dešťové vody, nebude mít parametry dešťové kanalizace, nelze takové vypouštění povolit. Vodoprávní úřad nemůže povolit vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace.
- Pro celý areál, včetně čerpací stanice, musí být zpracován havarijní plán, protože zde dochází k manipulaci s látkami, které by mohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Havarijní plán bude zpracován podle vyhl.MŽP 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, a v souladu s vodním zákonem. Zpracovaný havarijní plán bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu, tj.MěÚ Hranice, Odbor životního prostředí.

- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 8.3.2007, zn.OŽP/42240/07

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:

K předložené projektové dokumentaci nemáme z hlediska vodoprávního námitek.

Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů.

Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn. Že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.

Všechny stavební objekty, jako jsou přeložky vodních toků, vodovodů, kanalizací, úpravy meliorací, odlučovače ropných látek, usazovací a retenční nádrže, odvodňovací příkopy aj. jsou podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, vodními díly. Je nutné požádat MěÚ Hranice, Odbor životního prostředí, o stavební povolení k těmto objektům. U objektů, které budou sloužit k nakládání s vodami dle ustanovení § 8 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.. K žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami budou přiloženy všechny náležitosti, uvedené ve vyhl.č. 432/2001 Sb., v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Je nutné požádat příslušný vodoprávní úřad, tj. MěÚ hranice, odbor životního prostředí, o souhlas dle § 17 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách.

- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 14.6.2009, SZMěÚVM26327/2009/2

Odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se záměrem souhlasí za dodržení níže uvedených podmínek:

- 1) Za předpokladu, že změny ÚSES budou zpracovány oprávněnou odborně způsobilou osobou dle platné metodiky pro zpracování ÚSES, při dodržení předepsaných parametrů (rozloha, délka, šířka, vzdálenosti).
- 2) Požadujeme, aby práce neprobíhaly v době migrace obojživelníků dle průběhu počasí březen (duben)-červen popř. aby byl zajištěn dozor osobou odborně způsobilou (nejlépe držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 zákona), která bude dohlížet na realizaci dočasných zábran a pastí, které znemožní živočichům vstup na stavenišť. Poté bude proveden jejich přenos na vhodné náhradní lokality.
- 3) Požadujeme vyloučit chemický posyp v úseku RBC 34 Na Valše a používat ekologicky šetrný materiál.
- 4) Po celou dobu výstavby bude přítomna odborně způsobilá osoba (nejlépe držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 zákona), která bude provádět biologický dozor (ekodozor).
- 5) S obsahem tohoto vyjádření bude seznámen dodavatel stavby.

- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 27.7.2009, SZČJMěÚVM22977/2009/2

Souhlas se uděluje za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek :

1. Při realizaci stavby bude prováděna Ochrana zeleně při stavební činnosti podle ČSN DIN 18 920 a ČSN DIN 18 915.
 2. Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března (o povolení k pokácení dřevin je nutné zažádat místně příslušný obecní úřad).
 3. Vegetační úpravy včetně specifikace druhového složení výsadeb, lokalizace na parcelách a stanovení následné péče po výsadbě budou provedeny podle návrhu schváleného v projektové dokumentaci stavby. Na pozemcích vymezených k tvorbě ÚSES nelze k výsadbě použít nepůvodní druhy rostlin.
 4. K provedení náhradních výsadeb použít především dřeviny místní proveniencí, dřeviny umístit mozaikovitě, střídat výsadby keřů a stromů, na cca 100 ks keřů (doporučujeme např. druhy hloh obecný, růži šípkovou, trnku obecnou, ptačí zob obecný) vysadit skupinku stromů k patě silničního náspu (doporučujeme např. druhy odolnější vůči suchu – javor babyku, lípu srdčitou, jeřáb obecný).
 5. Pokud by se v dotčeném prostoru v průběhu prací vyskytli někteří zvláště chránění živočichové nebo rostliny, je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou (zákon č.114/92 Sb., vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb.).
 6. Zajistit ochranu mohutného exempláře dubu letního v k.ú. Lešná v km 3,8 silnice I/35 vpravo. Jedná se o dřevinu s krajinnotvorným významem.
 7. Zařízení staveniště nesmí být umístěno ve významných krajinných prvcích a na pozemcích, které jsou součástí skladebných prvků ÚSES.
 8. Po celou dobu výstavby bude přítomna odborně způsobilá osoba (nejlépe držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 zákona), která bude provádět biologický dozor (ekodozor).
 9. S obsahem tohoto stanoviska bude seznámen dodavatel stavby za účelem dodržení výše stanovených podmínek.
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 15.7.2009 SZMěÚVM25142/2009/2
Souhlas se uděluje za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:
 - Změny ÚSES budou zpracovány oprávněnou odborně způsobilou osobou dle platné metodiky pro zpracování ÚSES, při dodržení předepsaných parametrů (rozloha, délka, šířka, vzdálenosti).
 - Parametry mostních objektů v místech křížení migračních tras živočichů budou zpracovány autorizovanou osobou např. dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (Hlaváč, V., Anděl, P.).
 - V místech lokálního biokoridoru Žebrák a VKP Slaná Voda provést před zahájením prací průzkum z hlediska entomologie a dalších živočichů.
 - Při realizaci stavby bude prováděna Ochrana zeleně při stavební činnosti podle ČSN DIN 18 920 a ČSN DIN 18 915.
 - Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března (o povolení k pokácení dřevin je nutné zažádat místně příslušný obecní úřad).
 - Na pozemcích vymezených k budování ÚSES budou k výsadbě použity původní (domácí) druhy rostlin.
 - S dostatečným předstihem před započatím prací v korytech toků bude oznámen termín Českému rybářskému svazu, aby mohlo být provedeno slovení rybí obsádky z toku.
 - Při odlovu se nebude rozlišovat mezi rybami hospodářsky významnými a rybami „plevelnými“. Záchrana se týká všech druhů ryb, které se podaří slovit.
 - Používat pouze ekologická maziva a zabránit úniku ropných látek do toků.
 - Po celou dobu výstavby bude přítomna odborně způsobilá osoba (nejlépe držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 zákona), která bude provádět biologický dozor (ekodozor).
 - Zařízení staveniště nesmí být umístěno ve významných krajinných prvcích a na pozemcích, které jsou součástí skladebných prvků ÚSES.
 - Dle požadavků ZOD Lešná bude provedeno pročištění a zpevnění stávajícího otevřeného kanálu podél Choryňského rybníka a projednání zaústění objektu č.332 do tohoto kanálu.
 - ZOD Lešná požaduje zatrubnit kanál č. 322 včetně dostatečného zakrytí kanálu zeminou.
 - S obsahem tohoto stanoviska bude seznámen dodavatel stavby.

- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 7.5.2007, SZMěÚVM6834/2007/2Ro-330
Vodoprávní úřad:

Předložený záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění, je možný za těchto podmínek:

- Do návrhu vodohospodářského řešení zpracovat závěry z jednání dne 9.1.2007
- Hydrotechnickými výpočty posoudit kapacitu koryt vodních toků a odvodňovacích zařízení.
- Hydrotechnicky posoudit nutnost vybudování retenční nádrže pro povrchové vody z komunikace.
- Výpočet kvality vod odtékajících z komunikace, zejména NEL a solnosti, pro posouzení nutnosti navržení odlučovače ropných látek.
- Vzhledem k blízkosti vodárenských pásem rybochovných rybníků používat pro posyp komunikace ekologicky šetrný materiál bez zimní soli.
- Stavby mostních konstrukcí ve vodních tocích a na přilehlých pozemcích podléhají vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst.1, písm. a) zák.č. 254/2001 Sb. v platném znění.
- Úpravy a přeložky vodních toků a eventuelně objektů retenční nádrže a odlučovače ropných látek jsou vodní díla dle § 55 zák.č. 254/2001 Sb. v platném znění a příslušným k vydání povolení stavby je vodoprávní úřad OŽP MěÚ Valašské Meziříčí.
- Silniční kanalizace není vodní dílo, ale součást komunikace.

Odpadové hospodářství:

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, není námitek za předpokladu, že:

- Při veškerém nakládání s odpady bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, ke kontaminaci zeminy nebo k poškození dalších složek životního prostředí.
- K nakládání s nebezpečnými odpady vzniklými v rámci stavby je nutný souhlas dle § 16, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb.
- Shromažďování a skladování odpadů musí odpovídat zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, třídění odpadů bude prováděno dle druhů uvedených v katalogu odpadů.
- Dodavatel stavby je povinen dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vést evidenci odpadů. Tato evidence a doklady o zneškodnění budou předloženy nejpozději v rámci kolaudačního řízení.
- Veškeré odpady vznikající při výstavbě lze předat ke zneškodnění pouze firmě k této činnosti vybavené a oprávněné nebo využít odpovídajícím způsobem a to v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce.

Ochrana přírody:

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Požadujeme provedení inventarizace dřevin určených ke kácení. Před kácením je nutné vyznačit v terénu trvalý zábor stavby, aby bylo kácení omezeno na minimum. Jedná se především o stromy rostoucí na hranici záboru. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (§ 8 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny), o které je nutno požádat příslušný obecní úřad. Při realizaci stavby je nutno provádět Ochranu zeleně při stavební činnosti podle ČSN DIN 18 920 a ČSN DIN 18 915.

Je nutné zabezpečit maximální ochranu významných krajinných prvků (VKP), prvků ÚSES i prvků zeleně, které nejsou součástí VKP dle zákona č.114/1992 Sb. ani součástí ÚSES (viz. str. 35-37 Dokumentace k územnímu rozhodnutí). Dále je nutné respektovat opatření navržená k maximální ochraně dotčených chráněných ploch a objektů dle kapitoly 4.4 Dokumentace k územnímu rozhodnutí (str. 41), tj. k ochraně oblasti Choryňských rybníků v km 3,850 I/35 vlevo. Požadujeme úpravu parametrů mostního objektu na km 4,110 I/35 (objekt. 101) dle posudku autorizované osoby (str. 38 Dokumentace k územnímu rozhodnutí).

V úseku km 3,4 – 3,8 je nutno vybudovat další přechod pro živočichy, neboť dokumentace ke stavbě dostatečným způsobem nerespektuje stávající migrační trasy, především propojení lesních ekosystémů Obora a Háj.

Požadujeme vybudování oplocení k zamezení vstupu zvěře do vozovky v km 2,4 – 4,8 po levé straně komunikace a v km 3,4 – 4,8 po pravé straně komunikace. Na pravé straně komunikace bude ve zbývajících částech tzn. v km 2,4 – 3,4 vybudována protihluková stěna. Podél oplocení i protihlukové stěny je nutno z důvodu vhodnějšího začlenění do krajiny založit vhodné vegetační výsadby.

- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.3.2007, č.j.:MSK 23136/2007

Ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

Výše uvedený záměr byl posouzen dle uvedeného zákona a bylo vydáno stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) ČR (č.j. NM700/1966/02/570/1799/01/13-Gr ze dne 15.7.2002).

Krajský úřad konstatuje, že za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících z uvedeného stanoviska MŽP a za předpokladu, že aktualizace dokumentace k územnímu řízení nevyvolá významnou změnu kapacity a rozsahu záměru, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, není k tomuto záměru z hlediska tohoto zákona připomínek.

Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad konstatuje:

1. K zásahu do regionálního biocentra Palesek č.1562 je nezbytné stanovisko krajského úřadu, příslušného dle ust. § 77a odst.3 uvedeného zákona k vymezení a hodnocení regionálního systému ekologické stability.
2. K zásahu do nadregionálních systémů ekologické stability je příslušné vydat stanovisko MŽP ČR (ust. § 79 odst. 3 a) zákona).
3. Závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků (vodní tok, les, niva), chráněných dle ust. § 4 odst. 2 zákona, je příslušný vydat pověřený úřad s rozšířenou působností (Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí).
4. Souhlas se zásahem do krajinného rázu dle ust. §12 odst. 2 zákona, je příslušný vydat pověřený úřad s rozšířenou působností (Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí).
5. Stanovisko ke způsobu křížení komunikace s lokálními biokoridory územního systému ekologické stability je příslušný vydat Městský úřad Nový Jičín.
6. Povolení ke kácení dřevin, rostoucích mimo les, dle ust. § 8 odst.2 zákona, je příslušný vydat Obecní úřad Starý Jičín.

- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.3.2007, spis. zn.:KÚOK/15383/2007/OŽPZ/682

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Vzhledem k tomu, že stavba kříží mj. i nadregionální biokoridory, považujeme za potřebné uvést, že liniové stavby je třeba technicky řešit tak, aby se nestaly nepropustnou bariérou (viz. Metodický materiál Hlaváč, V.Anděl, P.(2001): Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy, vyd. AOPK ČR Praha). Přitom není rozhodující, zda stavba kříží prvky ÚSES v současnosti existující nebo navrhované.. Kódy pro označení prvků regionální a nadregionální úrovně ÚSES by měly být v PD označovány kódem, který vychází z ÚTP, MMR, 1996 a územně plánovací dokumentace (ÚP VÚC) – takto jsou zde dotčeny úseky větví nadregionálních biokoridorů K 143 a K 144. Upozorňujeme, že v současné době je zpracován Koncept ÚP VÚC Olomouckého kraje- ZÚP (Ing.arch.Jaroslav Haluza, 2006).V daném prostoru došlo ke změnám tras větví uvedených nadregionálních biokoridorů.

V případě, že přírodovědným průzkumem v trase stavby bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů volně žijících živočichů nebo rostlin, je nutno respektovat základní podmínky ochrany těchto druhů, případně škodlivé zásahy do přirozeného vývoje řešit s příslušným orgánem ochrany přírody, který může povolit výjimku ze zákazů.

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:

Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství je ve smyslu § 48 odst.1 písm. u) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší s výjimkou malých stacionárních zdrojů.

Ve smyslu uvedeného ustanovení sdělujeme následující:

- Součástí předmětné stavby je i výstavba střediska správy a údržby rychlostních silnic – SSÚRS Poruba, které je lokalizováno v k.ú. Poruba nad Bečvou (místní část Hustopečí nad Bečvou – Olomoucký kraj). Z předložené dokumentace pro územní řízení vyplývá, že SSÚRS budou tvořit stavební objekty, jejichž součástí budou stacionární zdroje znečišťování ovzduší (stacionární spalovací zdroje – vytápění objektů, čerpací stanice pohonných hmot, čistírna odpadních vod). Projektová dokumentace neobsahuje kategorizaci jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší. S určitostí lze však konstatovat, že čerpací stanice pohonných hmot je středním zdrojem znečišťování ovzduší. Pro informaci dále uvádíme, že do kategorie středních zdrojů náleží mimo jiné spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně a čistírny odpadních vod určené pro provoz technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m³/den.

- K umístění a realizaci staveb středních zdrojů znečištění ovzduší jsou ve smyslu § 17 odst.1 písm.b) a c) zákona nutná povolení, která vydává zdejší odbor životního prostředí a zemědělství. Náležitosti žádosti o vydání těchto povolení jsou satnoveny v § 17 odst.10 zákona (§ 32 odst. 1 a 2 a příloha č. 13 vyhl.MŽP č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- Z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby je dále nutné respektovat stanoviska místně příslušných orgánů obcí (v Olomouckém kraji Městys Hustopeče nad Bečvou), které jsou ve smyslu ustanovení § 50 odst.1 písm.a) zákona, dotčenými správními orgány v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydávají stanoviska pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů.
- V rámci výstavby liniového zdroje znečištění ovzduší, kterým je silniční komunikace, je pak nutné v maximální míře eliminovat znečištění ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů

- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.3.2007, č.j.:KUZL8961/2007ŽPZE-OS

- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené dokumentace je zřejmé, že výstavbou silnice R35, trasové úpravy silnice I/48 a navazujících staveb dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL). V souvislosti s řešenou stavbou se předpokládá trvalé odnětí PUPFL o výměře cca 1,3 ha a zasahují i do ochranného pásma lesa (vzdálenost do 50 m od okraje lesa).

Dokumentace musí obsahovat náležitosti, které ukládá zákon o lesích v § 14 odst. 1. Zpracovatelé nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, a zpracovatelé dokumentací jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

Proto požadujeme projektovou dokumentaci této stavby doplnit o výše uvedené náležitosti, dále konkretizovat údaje o celkovém záboru PUPFL a doplnit všeobecné údaje o lesních porostech navržených k záboru (popis stávajícího lesního porostu, seznam pozemků s parcelními čísly v evidenci katastru nemovitostí včetně jejich výměr).

K vydání územního rozhodnutí je nutné udělení souhlasu orgánu státní správy, přičemž v případě dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa nebo přímého dotčení plochy lesního pozemku (odnětí) do výměry 1 hektaru bude na území Zlínského kraje orgánem příslušným k udělení souhlasu Městský úřad Vsetín, odbor ŽP. V případě odnětí PUPFL na ploše větší než 1 ha bude na základě ust. § 48a odst. 2, písm.c) zákona o lesích příslušný k vydání souhlasu Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

-z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu kompetencí krajských úřadů dle § 77a zákona č.114/1992 Sb. požaduje u stavby silnice vybudování průchodů umožňující migraci zvláště chráněných obojživelníků a dalších zvláště chráněných zemních obratlovců - a to v sousedství Choryňských rybníků a v sousedství lesů v lokalitě Obora, dále požadujeme vybudovat zábrany vstupu obojživelníků na vlastní silnici, aby nedocházelo k jejich zbytečným úhynům v důsledku provozu na komunikaci. Na silničních náspech doporučujeme provést výsadbu dřevin místní provenience - z keřů zejména hloh obecný, růži šípkovou, trnku obecnou a ptačí zob obecný, stromy vysadit jen ojedinele s důrazem na druhy odolnější vůči suchu (javor babyka, lípa srdčitá, případně jeřáb obecný). Tyto dřeviny po svém vzrůstu (za 6-8 let) budou dostatečnou kompenzací zničených biotopů několika zvláště chráněných druhů ptáků v předmětné lokalitě - zejména tuhýka obecného a bramborníčka černohlavého.

Do katastrálního území Lešná, Choryně zasahuje na území Zlínského kraje evropsky významná lokalita CZ0710182 Choryňský mokřad, která těsně hraničí s plánovanou výstavbou silnice a je nutné ji v předmětné akci plně respektovat. Z hlediska ochrany předmětů evropsky významných lokalit a ptačích oblastí vydáváme stanovisko dle § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona v tom smyslu, že předložený záměr „ Silnice I/35 Lešná – Palačov “ nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Z hlediska obecné ochrany přírody je třeba požádat o stanovisko Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor ŽP, a to dle § 4 a § 12 zákona č. 114/1992 Sb.

- z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění:

Záměr „Silnice I/35 Lešná – Palačov“ byl podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Na uvedený záměr bylo pod č. j. NM700/1966/02/570/1799/01/13-Gr ze dne 15. července 2002 vydáno souhlasné stanovisko z hlediska hodnocení vlivů posuzované stavby na životní prostředí podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Požadujeme splnění podmínek souhlasného stanoviska jak ve fázi přípravy, tak i ve fázi realizace a provozu záměru „Silnice I/35 Lešná – Palačov“.

- Ministerstvo životního prostředí Odbor péče o krajinu ze dne 22.7.2009, č.j.:2586/610/09
Je třeba omezit zásahy do vzrostlé zeleně na minimum při provádění záměru.
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 5.8.2009, zn:OŽP/18422/09
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
 1. Je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
 2. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, tj. budou dodrženy nejmenší vzdálenosti stavby I/35 Lešná – Palačov v ochranných pásmech výše uvedených lesních pozemků.
 3. V případě nutnosti provede vlastník stavby v souladu s ust. 22 odst.1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů.
- Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury ze dne 11.8.2009, zn.:655/2009-910-IPK/1
Musí být dodrženy podmínky stanovené Ministerstvem vnitra, odborem bezpečnostní politiky.
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 17.8.2009, spisová značka DSH/31890/2009/Pet
V předstihu upozorňuje, že k vydání povolení stavby jsou dle ust. § 40 odst. 4, písm. c) zákona o pozemních komunikacích příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, tj. s výkonem působnosti silničního správního a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, v tomto případě Městský úřad Nový Jičín, odbor DSH, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.
K předchozímu dále upozorňuje, že projekty dopravních staveb musí být v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentaci dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a také jejich zpracovatelé s autorizací v oboru dopravních staveb.
Dále upozorňuje na existenci tzv. Bílé knihy, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1389 dne 1. 3. 2007, ve znění pozdějších aktualizací. Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií a slouží k tvorbě investičních plánů (elektronická kontaktní adresa www.ssmsk.cz - sekce "Bílá kniha"). V souvislosti se stavbou upozorňuje, že na silnicích č. III/0487 a č. III/43911 v této Bílé knize nejsou uvažovány žádné úpravy.
- Ministerstvo životního prostředí – stanovisko hodnocení vlivů ze dne 15.7.2002, č.j.:NM700/1966/02/570/1799/01/13-Gr
- Ministerstvo dopravy ze dne 11.8.2009, zn.:655/2009-910-IPK/1
Musí být dodrženy podmínky stanovené Ministerstvem vnitra, odborem bezpečnostní politiky
- Policie České republiky Správa Severomoravského kraje Odbor dopravní policie ze dne 3.8.2007, č.j.:PSM-660/DS-2007 (aktualizace dne 18.9.2009)
V další fázi řízení bude předložena k posouzení projektová dokumentace stavby včetně dopravního značení. Pro stavbu rychlostní silnice je dotčeným orgánem Ministerstvo vnitra.
- Obvodní báňský úřad v Ostravě ze dne 8.12.2009, zn.:9621/2009-630/Ing.Tk/Mc
OBÚ v Ostravě nemá připomínek ke zřízení stavby „I/35 Lešná – Palačov“, pokud stavba byla projednána podle ustanovení §19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní

zákon), ve znění pozdějších předpisů, protože v katastrálních územích Choryně, Lešná a Lhotka nad Bečvou je stanovený dobývací prostor evid. Č. 4/0027 s názvem Lešná na hořlavý zemní plyn, který je současně chráněným ložiskovým územím a v katastrálním území Palačov je stanoveno chráněné ložiskové území evid.č. 14400000 s názvem Čs. Část Hornoslezské pánve.

Současně OBÚ v Ostravě upozorňuje, aby činnosti související s vytvářením podzemních děl (šachtice, protlaky bez použití trhací práce, ale i mělce založená podzemní liniová stavba, jakou je např. ražená kanalizace, kolektor apod.) dle ustanovení § 2 vyhl.č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, prováděla organizace, která vlastní pro tuto činnost platné oprávnění vydané orgánem státní báňské správy dle vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projednání objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb..

Bezpečné provádění těchto prací se řídí uvedenou vyhláškou č. 55/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace, týkající se provádění uvedených činností – (činnost prováděná hornickým způsobem) ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 61/1988 Sb., musí být vypracována jen odborně způsobilou osobou, která je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti vydaného orgánem státní báňské správy (vyhl. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů – báňský projektant, závodní lomu s těžbou nižší než 500 000 tun ročně).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4-Nusle

Odůvodnění:

Dne 31.7.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavba je umísťována ve správním obvodu tří místně příslušných stavebních úřadů (na území 3 krajů: Zlínského, Olomouckého, Moravskoslezského). Stavební úřad usnesením ze dne 31.7.2009 řízení přerušil v souladu s § 64 odst.1 písm.c) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů z důvodu určení stavebního úřadu, který bude oprávněný provádět územní řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve svém sdělení ze dne 24.8.2009, č.j.:26015/2009-83/1968 určilo jako příslušný stavební úřad MěÚ Valašské Meziříčí .

Protože však žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 14.10.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 2.11.2009.

V průběhu řízení současně stavební úřad požádal Krajský úřad Zlínského kraje o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o 60 dnů z důvodu rozsahu stavby a jejího náročného posouzení. Krajský úřad usnesením ze dne 24.11.2009 spisová značka KUSP 73493/2009 žádosti vyhověl.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18.12.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Účastníkům řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona bylo oznámení zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce:

Městského úřadu Valašské Meziříčí	vyvěšena dne: 12.11.2009	sejmuta dne: 30.11.2009
Obecního úřadu Choryně	vyvěšena dne: 12.11.2009	sejmuta dne: 27.11.2009
Obecního úřadu Starý Jičín	vyvěšena dne: 12.11.2009	sejmuta dne: 10.12.2009
Městse Hustopeče nad Bečvou	vyvěšena dne: 12.11.2009	sejmuta dne: 14.12.2009
Obecního úřadu Lešná	vyvěšena dne: 12.11.2009	sejmuta dne: 30.11.2009

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dle stanovisek:

- MěÚ Nový Jičín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 4.3.2009, spis.zn.:1547/2009-Starý Jičín

Předložený záměr je z hlediska současně platné územně plánovací dokumentace přípustný a to za podmínek stanovených pro plochu DI – plochy dopravní infrastruktury.

- MěÚ Hranice Odbor rozvoje města ze dne 13.3.2009, zn.:ORM/6228/09

Stavba je v souladu s územním plánem obce Hustopeče nad Bečvou schváleným dne 14.12.2006

- MěÚ Valašské Meziříčí Oddělení územního plánu ze dne 12.3.2009, zn.:MěÚVM07490/2009-326.1

Z hlediska územního plánu sídelního útvaru Lešná schváleného dne 2.7.1996, Územního plánu sídelního útvaru Choryně schváleného dne 25.6.1998 a jejich následných změn prochází uvedená liniová stavba nezastavěným územím. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury. Trasa komunikace je v souladu se zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve vymezeném koridoru silniční dopravy republikového významu S3, podchyceném v Politice územního rozvoje 2006.

Stavba je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Lešná a Územním plánem sídelního útvaru Choryně.

- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 21.2.2007, č.j.:MSK13622/2007

Stavba koresponduje s řešením územního plánu VÚC Beskydy, tj. respektuje koridor hájený územním plánem VÚC.

- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje ze dne 19.2.2007, č.j.:KUOK/15352/2007/OSR-2/218

Území Olomouckého kraje se dotýká pouze část řešené trasy silnice I/35 Lešná-Palačov. Tato část trasy je v souladu s územním plánem velkého územního celku Olomoucké aglomerace, schváleným usnesením vlády č. 422 ze dne 16.7.1997, jehož závazná část byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 16.7.1997, uveřejněným ve sbírce zákonů pod č. 212/1997 Sb. a s 1.změnou územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace, která byla schválena usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/25/2002 ze dne 28.11.2002.

- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu dne 19.5.2009, č.j.:KUZL27624/2009

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 usnesením č. 0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 23.10.2008. Pro silnici I/35 na uvedených katastrálních územích stanovují koridor o šířce 200 m.. Záměr je v souladu se zásadami územního rozvoje Zlínského kraje.

Stavebník nedoložil všechny smlouvy s vlastníky pozemků, na kterých má být stavba umístěna. Na tyto pozemky (v souladu s § 86 odst.3 stavebního zákona) je možno zřídit právo věcného břemene za použití vyvlastnění, před zahájením stavebního řízení, jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.

Na původní DÚR z 05/2001 byl dokončen proces posuzování vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.132/2000 Sb. a vydané souhlasné „Stanovisko o hodnocení vlivů“, MŽP ČR č.j. NM700/1966/02/570/1799/01/13-Gr v Praze dne 15.7.2002, které obsahuje podmínky – pro fázi přípravy, pro fázi realizace a pro fázi provozu.

- některé z těchto podmínek pro fázi přípravy byly již respektovány v DÚR z 05/2001, oproti které nedošlo v aktualizaci předmětné DÚR k zásadní změně v koncepci řešení stavby. Drobné změny oproti DÚR 2001 jsou popsány v A1, oddíl „, odstavec - Cíle aktualizace DÚR.
- další z těchto podmínek pro fázi přípravy se týkají dalšího stupně PD – DSP

Jelikož zákon č. 244/1992 Sb. nikterak neupravoval otázku platnosti stanoviska vydaného v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, dle ustanovení § 11 tohoto zákona a nedojde k ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, stavební úřad (v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí ze dne 21.2.2008, zn.11291/ENV/08) nevyžadoval nové posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) byly jednotlivými Krajskými úřady (odbory životního prostředí) vydány výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v ust. § 50 odst.2 zákona a zařazených dle vyhl.Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. do kategorie ohrožených druhů.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa chráněné krajinné oblasti Poodří vydala rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných silně ohrožených živočichů.

Ředitelství silnic a dálnic ČR vydalo dne 27.8.2009 souhlas s odchýlným řešením od čl. 11.2 a tabulky 21 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, která stanoví nejmenší vzdálenost křižovatek na rychlostních komunikacích. Souhlas byl vydán pro úsek silnice I/35, kde bude vzdálenost od konce připojovacího pruhu MÚK Dub k začátku odbočovacího pruhu MÚK Palačov 1628 m a v opačném směru bude obdobná vzdálenost 1620 m.

Stavební úřad se taktéž zabýval problematikou hluku z dopravy:

- posouzení vlivu hluku z dopravy na rychlostních silnicích na obytné objekty podél trasy řeší „Hlukové studie“
- na základě této studie je součástí stavby navržení protihlukových opatření (protihlukové zdi a protihlukový zemní val) pro ochranu obytných objektů obcí Lešná, Poruba a Dub.

K žádosti stavebník doložil, stanoviska sdělili:

- ČEPRO, a.s. ze dne 6.3.2009, č.j.818/PŘ/09
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. středisko Nový Jičín ze dne 6.2.2007, zn.II/210/593/02/07
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Jih ze dne 11.12.2006, zn.:SSOK-SU JIH-8199/06
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Jih ze dne 12.3.2009, zn.:SSOK-SU JIH-1109/9
- Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 26.2.2007, zn.:ŘSZKUH/170/07
- TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s. ze dne 13.3.2009, zn.:768-09
- Dalkia Česká republika, a.s. ze dne 4.3.2009
- České Radiokomunikace, a.s. - Vegacom a.s. ze dne 6.4.2009, zn.:VGC/P45555/09/JK
- Dial Telecom, a.s. ze dne 25.2.2009
- SELF servis, spol. s r.o. ze dne 11.3.2009, č.0/09/115
- SITEL, spol. s r.o. ze dne 13.3.2009, zn.:1288-09
- GTS Novera a.s. ze dne 12.3.2009
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19.3.2009, č.j.:29465/09/MOV/V00
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 17.3.2009, č.j.:28078/09/MOL/V00
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 20.3.2009, č.j.:32701/09/MZL/VV0
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. ze dne 6.3.2009, zn.:9773/V002757/P/2009/PO
- OKD,DPB, a.s.ze dne 11.6.2007, zn.:IngTy/188/07
- Green Gas DPB, a.s. ze dne 6.3.2009, zn.Ing.Šm/59/08 ze dne 6.3.2009
- Netprosyst, s.r.o. ze dne 27.2.2009, č.898/09
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 27.2.2009, zn.:93/09/141
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 24.3.2009, zn.:45/09/144 (k projektové dokumentaci)
- ČEPS, a.s. ze dne 6.3.2009, zn.:94/16114/5.3.2009/Še
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 18.3.2009, zn.:09/1098
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.3.2009, č.1021146120
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.3.2009, č.1021249421
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.3.2009, č.1021185184
- CZT Valašské Meziříčí, s.r.o. ze dne 22.9.2009, č.j.:117/2009
- Josef Bartoň-REX ze dne 23.9.2009, vyj.č. VM82/2009
- ENERGOAQUA, a.s. ze dne 23.9.2009, zn.:EA/TK/189
- ST SERVIS s.r.o. ze dne 24.9.2009
- TKR Jašek, s.r.o. ze dne 24.9.2009
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 27.8.20089, zn.:366/Ro/2009-VM
- VaK Vsetín, a.s. ze dne 15.10.2009, č.0125/2009
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.10.2009, zn.:1024182450
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.10.2009, č. 1024252512
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.10.2009, zn.:4743/809/153
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.10.2009, zn.:4714/09/152
- Správa Silnic Moravskoslezského kraje ze dne 20.10.2009, zn.:16.9.2009

- UPC Česká Republika, a.s. ze dne 29.9.2009, zn.:Jur1700
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.9.2009, zn.:1023955536
- BETY – stavby, izolace a služby, s.r.o. ze dne 8.10.2009
- ČEZ ze dne 5.10.2009, zn.:1024022821
- Obec Choryně ze dne 3.4.2009, zn.0349/09
- Obec Lešná ze dne 1.7.2009, zn.:105/2007
- Městys Hustopeče nad Bečvou ze dne 2.4.2009, č.j.:542/09
- Městys Hustopeče nad Bečvou ze dne 16.7.2009, č.j.:1294/09
- Obec Starý Jičín ze dne 3.7.2007
- NIPI, o.s. ze dne 27.5.2009, zn.:OK-Šůst/0-4283
- MěÚ Nový Jičín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 4.3.2009, spis.zn.:1547/2009-Starý Jičín
- MěÚ Hranice Odbor rozvoje města ze dne 13.3.2009, zn.:ORM/6228/09
- MěÚ Valašské Meziříčí Oddělení územního plánu ze dne 12.3.2009, zn.:MěÚVM07490/2009-326.1
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 21.2.2007, č.j.:MSK13622/2007
- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje ze dne 19.2.2007, č.j.:KUOK/15352/2007/OSR-2/218
- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu dne 19.5.2009, č.j.:KUZL27624/2009
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 11.7.2007, zn.Prev-1276/NJ-2007 (aktualizace 24.8.2009)
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ze dne 7.5.2007, č.j.:HSOL-328/PR-STA-2007
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ze dne 30.7.2007, č.j.:HSOL-643/PR-STA-2007
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ze dne 16.7.2007, zn.:HSZL-612/4-SPD-SP-2007 (aktualizace 31.8.2009)
- Česká republika – Ministerstvo obrany z 03/2009, č.j.:535/2009-1383-ÚP-OL
- ČR-Státní energetická inspekce ze dne 27.2.2009, zn.:257/09/71.104/Št
- Úřad pro civilní letectví ze dne 25.2.2009, č.j.:609/09-701
- MěÚ Nový Jičín Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 22.6.2009, č.j.:OD35153/2009/ČÍ
- MěÚ Hranice Odbor dopravy ze dne 16.3.2009, zn.:OD/6320/09-2
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor správních činností ze dne 10.6.2009, SZMěÚVM25306/2009
- Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje (územní odbor vnější služby Nový Jičín, dopravní inspektorát) ze dne 16.6.2009, č.j.:KRPT-744-93/ČJ-2009-070407
- Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje (územní odbor vnější služby Přerov, dopravní inspektorát Přerov (ze dne 22.7.2009, č.j.:KRPM-36871/ČJ-2009-070806/621
- Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje (odbor služby dopravní policie) ze dne 17.7.2009, č.j.:KRPZ-10062-6/ČJ-2009-0600DP
- Policie České republiky Správa Severomoravského kraje Odbor dopravní policie ze dne 3.8.2007, č.j.:PSM-660/DS-2007 (aktualizace dne 18.9.2009)
- Policie České republiky Správa Jihomoravského kraje, Odbor dopravní policie ze dne 16.7.2007, č.j.:PJM-784-1/DS-2007
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 6.3.2007, spis.zn.:DSH/54424/2006//Pet
- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství.ze dne 24.3.2009, č.j.:KUOK28178/2009
- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 28.5.2009, č.j.:KUZL35403/2009
- Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky ze dne 6.8.2007, č.j.OBP-8-288/S-2007
- Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací ze dne 23.7.2009, zn.:50/2009-120-SS/2
- Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury ze dne 31.7.2007, zn.:.../2007-910-IPK/2007
- MěÚ Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 17.6.2009, spis.zn.:40874/2009Hor
- MěÚ Hranice, Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu ze dne 1.4.2009, zn.:OSK/14381

- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor školství, kultury a sportu ze dne 25.2.2009, č.j.:MěÚVM09181/2009
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky ze dne 5.3.2009, zn.:1190/09
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 25.3.2009, č.j.:HOK/OV-2019/215.5.1/2009
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 22.5.2007, č.j.:2007/254/611.PR
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 25.3.2009, č.j.:M2PR537S/2009
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ze dne 25.3.2009, č.j.:VS3708/217/2009
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 23.6.2009, zn.:OŽP/14559/09
- Obvodní báňský úřad v Ostravě ze dne 5.3.2009, zn.:1667/2009-460/Ing.Le/Ha
- Obvodní báňský úřad v Ostravě ze dne 7.7.2009, zn.:1667/2009-460/IngLe/Mi
- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.7.2009, č.j.KUZL47788/2009ŽPZE-PJ
- Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VIII ze dne 4.5.2009, zn.:570/491/09-My
- LESOTAX Vsetín s.r.o. ze dne 22.6.2009
- Lesy České republiky, s.p. ze dne 21.4.2009, č.j.:208/2009/115/84/751
- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 15.7.2009, č.j.:OŽP/43030/2009
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 13.7.2009, spisová značka: MěÚVM/31652/2009/Kyv
- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 27.7.2009, č.j.:KUOK70351/2009
- Ministerstvo životního prostředí ze dne 29.7.2009, č.j.:45845/ENV/09
- Ministerstvo životního prostředí ze dne 13.7.2009, č.j.:41913/ENV/09, 1598/660/09
- Krajský úřad Olomouckého kraje ze dne 15.7.2009, č.j.:KUOK59228/2009
- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Odry, Pracoviště Nový Jičín ze dne 30.4.2007, zn.NJ217/07
- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Valašské Meziříčí ze dne 30.4.2007, zn.:192/2007
- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Valašské Meziříčí ze dne 13.2.2007, zn.:61/2007
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 3.4.2009, zn.:2556/923/2/841.07/2009
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 26.3.2009, zn.:PM009043/2009-203/Fi
- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 15.4.2009, č.j.:OŽP/25221/2009
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 9.3.2009, č.j.:OŽP/5653/09
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 2.4.2009, SZMěÚVM09215/2009/2
- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 16.7.2009, č.j.:OŽP/31876/2009/Hů
- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 17.7.2009, č.j.:OŽP/35085/2009/Hů
- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 20.2.2007, č.j.:OŽP/6505/2007
- MěÚ Nový Jičín Odbor životního prostředí ze dne 21.12.2006, č.j.:OŽP/109715/2006/RA
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 14.7.2009, č.j.:OŽP/14704/09
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 8.7.2009, č.j.:OŽP/14703/09-3
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 21.5.2007, zn.OŽP/11587/07
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 8.3.2007, zn.OŽP/42240/07
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 14.6.2009, SZMěÚVM26327/2009/2
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 27.7.2009, SZČJMěÚVM22977/2009/2
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 15.7.2009 SZMěÚVM25142/2009/2
- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 7.5.2007, SZMěÚVM6834/2007/2Ro-330
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.7.2009, č.j.:MSK90266/2009
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 9.7.2009, č.j.:MSK117468/2009
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.3.2007, č.j.:MSK 23136/2007

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze 7.7.2009, spis.zn.:KÚOK/67517/2009/OŽPZ/7311
- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.3.2007, spis. zn.:KÚOK/15383/2007/OŽPZ/682
- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.3.2007, č.j.:KUZL8961/2007ŽPZE-OS
- Ministerstvo životního prostředí Odbor péče o krajinu ze dne 22.7.2009, č.j.:2586/610/09
- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10.9.2009, spisová zn.:KUPS43552/2009ŽPZE-JP
- Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 25.8.2009, spisová značka, KÚOK/50906/2009/OŽPZ/431
- Správa chráněné krajinné oblasti Poodří ze dne 24.8.2009, č.spisu:S/0944/PO/2009/AOPK
- MěÚ Hranice Odbor životního prostředí ze dne 5.8.2009, zn.:OŽP/18422/09
- Ministerstvo životního prostředí – stanovisko hodnocení vlivů ze dne 15.7.2002, č.j.:NM700/1966/02/570/1799/01/13-Gr
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 17.8.2009, spisová značka DSH/31890/2009/Pet
- Ministerstvo životního prostředí ze dne 21.2.2008, zn11291/ENV/08
- Ministerstvo dopravy ze dne 11.8.2009, zn.:655/2009-910-IPK/1
- MěÚ Hranice Odbor dopravy ze dne 2.10.2009, č.j.:OD/23237/09-3
- Krajský úřad Olomouckého kraje ze dne 25.8.2009, č.j.:KUOK50906/2009
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 1.12.2009, č.j.:HOK/OV-10609/215.1.3/09
- MěÚ Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 4.12.2009, č.j.:ÚPS/76377/2009
- Obvodní báňský úřad v Ostravě ze dne 8.12.2009, zn.:9621/2009-630/Ing.Tk/Mc
- Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky ze dne 9.12.2009, č.j.MV-85598-2/OBP-2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší:

- žadateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
- obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec Choryně, Obec Lešná, Městys Hustopeče nad Bečvou, Obec Starý Jičín
- vlastníkově pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: účastníci řízení nejsou uváděni jmenovitě, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení
- osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být ÚR přímo dotčeno: účastníci řízení nejsou uváděni jmenovitě, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení
- osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: v průběhu řízení se žádné z občanských sdružení za účastníka řízení nepřihlásilo

Jedná se o velkého rozsahu, která svými účinky neovlivní větší okolí než bylo stanoveno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Jelikož byl pro předmětné území zpracován územní plán, doručuje se v souladu s § 92 odst.(3) stavebního zákona územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a podmínky jednotlivých účastníků řízení jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- veřejnost připomínky nevznesla

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Stavební úřad podmínkou č.4 předmětného rozhodnutí s ohledem na rozsah stavby stanovil lhůtu delší – 5let . Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing.Jarmila Hendrychová
referent oddělení stavebního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s § 25 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.- Správní řád)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí rozhodnutí a současně zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 31.7.2009.

Obdrží:

Účastníci:

Účastníci řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona – jednotlivě do vlastních rukou

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží č.p. 5476, 760 01 Zlín 1 (adresa pro doručování)

Obec Choryně, IDDS: t5wa9rh

Obec Lešná, IDDS: fc5bc77

Městys Hustopeče nad Bečvou, IDDS: abjqbf5

Obec Starý Jičín, IDDS: 48cbwvk

Účastníci řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Územní pracoviště Přerov, Dvořákova č.p. 75, 750 11 Přerov

MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ÚPSŘRR, odd. ÚP, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, Úřad územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Městský úřad Hranice Odbor rozvoje města, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 01 Hranice 1

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu, Třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, 28.října č.p. 117, 702 18 Ostrava

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova č.p. 40, 779 11 Olomouc

Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor správních činností, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Městský úřad Nový Jičín Odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741 01 Nový Jičín 1

Městský úřad Hranice Odbor dopravy, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 01 Hranice 1

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství, Třída Tomáše Bati č.e. 21, 760 01 Zlín 1

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor dopravy a silničního hospodářství, 28.října č.p. 117, 702 18 Ostrava

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova č.p. 40, 779 11 Olomouc

MěÚ Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Městský úřad Nový Jičín Oddělení stavební úřad - PP, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741 01 Nový Jičín 1

Městský úřad Hranice Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 01 Hranice 1

MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Městský úřad Nový Jičín Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741 01 Nový Jičín 1

Městský úřad Hranice Odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín 1

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října č.p. 117, 702 18 Ostrava

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova č.p. 40, 779 11 Olomouc

Úřad pro civilní letectví ČR, odbor řízení letového provozu a letišť Oddělení letišť, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Obvodní báňský úřad v Ostravě, IDDS: da5adv2

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

Správa CHKO Poodří, 2.května č.p. 1, 742 13 Studénka 3

Správa CHKO Beskydy, Nádražní č.p. 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Správa CHKO Litovelské Pomoraví, IDDS: hwzdyhr

Policie České republiky, Správa Jihomoravského kraje Odbor dopravní policie, Kounicova č.p. 24, 611 32 Brno

Policie České republiky, Správa Severomoravského kraje Odbor dopravní policie, ul.30.dubna č.p. 24, 728 99 Ostrava 1

Policie ČR-Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor vnější služby Vsetín-DI, Hlásenka č.p. 1516, 755 01 Vsetín 1

Policie ČR-Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje Územní odbor vnější služby Nový Jičín-

DI, Svatopluka Čecha č.p. 11, 741 01 Nový Jičín 1
Policie ČR-Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje Územní odbor vnější služby Přerov-DI, U
Výstaviště č.p. 3183/18, 751 52 Přerov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Odloučené pracoviště Olomouc, Ochrana územních zájmů,
1.Máje 1, 771 11 Olomouc
HZS Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, Zborovská č.p. 5, 741 11
Nový Jičín
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje územní odbor Přerov, Štřava č.p. 25, 750 02 Přerov 2
Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky, P.P.Box 21/Obp, 170 34 Praha 7 - Letná

ostatní

Městský úřad Valašské Meziříčí Sekretariát kanceláře starosty, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské
Meziříčí 1 - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení, zveřejnění
umožňující dálkový přístup
Obecní úřad Choryně, Choryně č.p. 200, 756 42 Choryně - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu
o datu vyvěšení a sejmutí oznámení, zveřejnění umožňující dálkový přístup
Obecní úřad Lešná, Lešná č.p. 36, 756 41 Lešná - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení, zveřejnění umožňující dálkový přístup
Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru č.p. 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou - k vyvěšení
a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení, zveřejnění umožňující dálkový
přístup
Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 6, 742 31 Starý Jičín - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu
úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení, zveřejnění umožňující dálkový přístup